



DE KEUZE VAN DE VAKMAN



CATALOGUS **DECO**

Onder het motto “save the best for last” presenteren we jullie de laatste in de 6-delige reeks van nieuwe Copagro catalogi.

Deze deco-module bevat alle assortimenten om uw interieur naar een hoger niveau te tillen. Of het nu gaat over functioneel vlies of hoogwaardig behang, over eenvoudige laminaat of praktische LVT of over bijpassende plinten en afwerkingsprofielen... Netjes voor u gesorteerd per toepassingsgebied, geïllustreerd met de mooiste sfeerbeelden en bovendien geselecteerd door ervaren vakmensen.

Alle producten en referenties kan u uitgebreid consulteren op onze website.  
Verder op de hoogte blijven van nieuwigheden en innoviteiten? Volg ons op LinkedIn.

Hou ook onze andere catalogi in de gaten. Steeds een up-to-date en compleet assortiment voor de vakman.

- **Copagro Non paint 1** | uitgave juni 2019 - nieuwe editie september 2021  
Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmateriaal
- **Copagro Tools 1** | uitgave september 2019  
Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,...
- **Copagro Paint** | uitgave december 2019  
Verven, chemische vloeistoffen, ...
- **Copagro Tools 2** | uitgave maart 2020  
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers
- **Copagro Non-paint 2** | uitgave januari 2021  
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen
- **Copagro Deco** | uitgave juni 2021  
Vloer-, muur- & raambekleding, plinten & profielen

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.

David De Waegeneer  
Sales & Marketing Director

Natalie Van Havere  
Webshopbeheerder



# INHOUDSOPGAVE

## GLASWEEFSEL & RENOVATIEVLIES

- Glasweefsel & renovatievlies ..... 4

## OVERSCHILDERBAAR VLIESBEHANG

- Overschilderbaar vliesbehang ..... 12

## VLIESBEHANG

- Vliesbehang ..... 16

## DIVERSE MUURBEKLEDINGEN & -OPLOSSINGEN

- Isolerende/vochtwerende oplossingen ..... 22
- Hoekprofielen ..... 24
- Netvlies- & voegband ..... 24

## RAAMBEKLEDING

- Raambekleding ..... 26

## SIERLIJSTEN & ELEMENTEN

- Plafondlijsten ..... 30
- Wandlijsten ..... 34
- Verlichtingsprofielen ..... 36
- Rozetten ..... 38
- Wandpanelen ..... 39
- Deuromlijstingen ..... 39
- Toebehoren ..... 40

## LAMINAAT, PARKET & LVT

- Laminaat ..... 42
- Parket ..... 48
- Luxe Vinylvloeren ..... 52

## VINYL & LINOLEUM VLOEREN

- Linoleum ..... 62
- Vinyl ..... 63

## TAPIJTEN & MATTEN

- Tapijten ..... 66
- Textiele vloerbedekking ..... 69
- Schoonloopmatten ..... 70
- Kokosmatten ..... 74

## ONDERVLOEREN

- Ondervloeren - Laminaat & parket ..... 76
- Ondervloeren - LVT ..... 79
- Ondervloeren - Vinyl & linoleum ..... 81
- Ondervloeren - Tapijten ..... 82

## PLINTEN & PROFIELEN

- Plinten ..... 86
- Deurdorpel- & dilatatieprofielen ..... 90
- Trapneuzen ..... 97
- Afsluitprofielen ..... 99
- PVC-plinten ..... 101
- Binnenhoeksteun ..... 101
- Hoekbeschermers ..... 101
- Schroeven en pluggen ..... 102

## DIVERSE TOEBEHOREN

- Plaatsingsgereedschappen ..... 104
- Reinigingsproducten vloeren ..... 106



## **GLASWEEFSEL & RENOVATIEVLIES**



## EXPERT WALL - RENOVATIEVLIES

Mooi afgewerkte, strakke, gladde muren dankzij deze topper! Met dit renovatievlies, vervaardigd uit cellulose- & textielvezels, werk je kleine oneffenheden of kleurverschillen in wanden in een mum van tijd weg alvorens te schilderen of behangen. Resultaat: supergladde muren!

- Scheuroverbruggend
- Schokbestendig
- Overschilderbaar
- Eenvoudige plaatsing, droog aanbrengen op de ingelijmde muur
- Lager verfverbruik

EWV4020 | 145 g/m<sup>2</sup> | 25 x 1 m

EWV4010 - PROJECT | 150 g/m<sup>2</sup> | 50 x 1 m

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel

[www.copagro.be](http://www.copagro.be) | [www.copagro.nl](http://www.copagro.nl)



## EXPERT WALL - GLASWEEFSEL

Met glasweefsel kies je voor een hoogwaardige, overschilderbare, stevige muurbekleding o.b.v. glasvezels die muren en plafonds tegen scheuren beschermt. Met elegante of meer indrukwekkende structuren geef je je wanden een nieuwe look. Verkrijgbaar in 3 varianten: standaard, voorgeschilderd, voorgelijmd & -geschilderd.

- Zeer sterk
- Bescherming tegen scheuren
- Overschilderbaar
- Eenvoudige plaatsing, droog aanbrengen op de ingelijmde muur
- Vochtbestendig

### STANDAARD

EWG1010	110 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	fijne ruit
EWG1020	110 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	ruit
EWG1022	125 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	ruit
EWG1030	155 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	grote visgraat
EWG1040	165 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	grote ruit
EWG5030	45 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	glasvlies

### VOORGESCHILDERD

EWG2012P	110 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	fijne ruit
EWG2011P	130 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	fijne ruit
EWG2020PV2	126 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	ruit
EWG2024P	125 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	ruit
EWG2021P	120 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	ruit
EWG2023P	145 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	ruit
EWG2030P	175 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	kleine visgraat
EWG2032P	190 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	grote visgraat
EWG2040P	160 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	grove ruit

### VOORGELIJMD & VOORGESCHILDERD

EWG3020PG	195 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	ruit
EWG3022PG	160 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m	ruit
EWG5060PG	140 g/m <sup>2</sup>	30 x 1m	glasvlies

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel

## microlith®

### MICROLITH

Deze gladde muurbekleding uit glasvlies of cellulose-polyestervlies, doet gekozen kleuren en belichting op uw muren samenlinken, wat zorgt voor een moderne, strakke afwerking. De ultieme droom van elke interieurdesigner, architect en ambachtsman.

- Strakke, gladde afwerking
- Overschilderbaar
- Slijtvast
- Scheuroverbruggend
- Afwasbaar



#### GLASVLIES STANDAARD

GS102	40 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
GS102.25	40 g/m <sup>2</sup>	25 x 1m

#### GLASVLIES VOORGESCHILDERD

GS200	90 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
GS205	130 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
GS204	190 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m

#### GLASVLIES VOORGESCHILDERD & -GELIJMD

GS306	225 g/m <sup>2</sup>	25 x 1m
-------	----------------------	---------

#### CELLULOSE - POLYESTER

CP100	50 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
CP103	150 g/m <sup>2</sup>	25 x 1m



Art.nr: 102865

Speciaal voor het voorgelijmd glasvlies, werd de nieuwe waterbakmachine ontwikkeld. Geen losse elementen, stabiel duurzaam RVS, met een goed leesbare meterteller om tijdbesparend te werken. De beschermde aftap voor het legen van de machine en het "picknick" uitklap onderstel, maken deze machine de juiste investering voor jaren profi-gebruik. Uitermate geschikt voor de moderne schilder die een professionele uitrusting wenst!

## TASSOGLAS®

Verfraai en bescherm uw wanden en plafonds in alle elegantie !

Tassoglas biedt u glasweefsels in diverse structuren om uw interieur een boost te geven. Ideaal voor woningen, kantoor en openbare ruimtes. Met een voorgeschilderde en/of voorgelijmde variant kiest u voor een tijdbesparende oplossing. Tasso-net gebruikt u ter versteviging van uw muren, nat-in-nat bij het aanbrengen van (renovatie)pleister.

- Zeer sterk
- Scheuroverbruggend
- Meermaals overschilderbaar
- Brandvertragend
- Afwasbaar



Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel

### STANDAARD

G90N	100 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G133N	120 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G164N	150 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G179N	160 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G100N	110 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G100N.25	110 g/m <sup>2</sup>	25 x 1m
G900	138 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G135NT	125 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G135NT.25	125 g/m <sup>2</sup>	25 x 1m
G180N	165 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G165N	155 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G115N.25	150 g/m <sup>2</sup>	25 x 1m
G113N.25	150 g/m <sup>2</sup>	25 x 1m
G116N.25	150 g/m <sup>2</sup>	25 x 1m
G112N.25	150 g/m <sup>2</sup>	25 x 1m
G480N	160 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G430N	160 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m

### VOORGESCHILDERD

G90UN	110 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G133UN	150 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G100UN	120 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G135UNT	160 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G165UN	190 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G180UN	190 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m

### TASSO-NET

G70SC	70 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m
G95SC	95 g/m <sup>2</sup>	50 x 1m





## SYSTEMXX! by Vitrulan

INNOVATIEF GLASWEEFSELBEHANG

## SYSTEMXX BY VITRULAN

- | In recordtijd perfecte wanden
- | Eenvoudig nat maken, opplakken, klaar!
- | De lijm is al op de achterzijde van het behang aangebracht. Hiermee wordt tijdens de verwerking een volledige stap bespaard
- | Tot 40% sneller dan bij gebruikelijke verwerking
- | Video's over de verwerking op [www.systemxx.com](http://www.systemxx.com)



Art. nr.:  
102438: Aqua quick waterbak  
+ analoge meter + tafel  
104044: Aqua quick waterbak + analoge meter  
AQTa: Aqua quick tafel



SYSTEMXX  
AQUA TECHNOLOGIE

Eenvoudig nat maken, opplakken, klaar!

## SYSTEXX!

by Vitrulan

SYSTEXX BY VITRULAN

## HET ASSORTIMENT

### SYSTEXX Active

Dankzij speciale apparatuur en andere veredelingen, presenteert SYSTEXX in het segment "Active", behang met toegevoegde functionele eigenschappen. Hier vindt u bijvoorbeeld een saneringsweefsel, magnetisch weefsel en glasvlies, een brandveilige oplossing die voldoet aan brandklasse A2, een glasweefsel voor reiniging van de lucht of het logoweefsel voor uw individuele ontwerp.



*SYSTEXX Active Magnetic /  
Magnetic Whiteboard*

M22.2.6 - M39.2.6 (2,6 x 0,95m)  
M22.5.5 - M39.5.2 (5,2 x 0,95m)  
M22.10.4 (10,4 x 0,95m)



*SYSTEXX Active  
AcousTherm*

904AC - 233AC (10,4 x 0,96m)



*SYSTEXX Active  
Absorb*



*SYSTEXX Active  
FireProtect*

### SYSTEXX Phantasy

In de diepste jungle of een open, onherbergzame woestijn: SYSTEXX Phantasy neemt u mee op reis naar fantastische werelden. Met weelderig design en spannende patronen op groot formaat worden de hele ruimte of de geaccentueerde wanden tot een highlight van de woning, het kantoor of de hotelkamer. Zorg voor een adembenemende sfeer met fantasievolle vormgeving van uw wanden.

050 - 072 - 077 - 073 (25 x 1m)



### SYSTEXX Pure

Met SYSTEXX Pure krijgt u onbegrensde mogelijkheden voor de vormgeving van uw ruimte. Rechte lijnen, heldere structuren en perfect gladde oppervlakken zorgen voor een rustige ambiance en laten bewust zuiver vormgegeven wanden toe.

006 - 075 - 004 - 060 - 025 - 608 - 650 (25 x 1m)  
532 - 603 - 604 - 633 - 639 (50 x 1m)  
V14 - V22 (30 x 1m)



Deze assortimenten bieden voor ieder type afwerking het juiste product.

### ERFURT - Variovlies PRO

- Afdekken van moeilijk verwijderbaar behang (glasvezel) of scheuren overbruggen
- De verschillende, al dan niet voorgeschilderde vliezen, resulteren telkens tot kwalitatieve afwerkingen
- Vrij van PVC en weekmakers
- Robuust en scheuroverbruggend
- Diffusie-open en vochtregulerend
- Meermaals overschilderbaar

Code	Benaming	Afmetingen	Gewicht
1003351	Variovlies T150 AIRLESS PRO	25 x 0,75m	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
VARIO763	Variovlies M120 PRO	25 x 1m	ca. 120 g/m <sup>2</sup>
VARIO741	Variovlies Objekt M140 PRO	25 x 1m	ca. 140 g/m <sup>2</sup>
1003412	Variovlies M150 E PRO	25 x 1m	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
VARIO750	Variovlies M160 PRO	25 x 0,75m	ca. 160 g/m <sup>2</sup>
1002861	Variovlies V130 PRO	25 x 1m	ca. 130 g/m <sup>2</sup>
1002862	Variovlies V150 PRO	25 x 1m	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
VARIO762	Variovlies V180 PRO*	25 x 0,75m	ca. 180 g/m <sup>2</sup>
VARIO476201	Variovlies V180 PRO*	25 x 1m	ca. 180 g/m <sup>2</sup>
VARIO751	Variovlies V200 S PRO	25 x 0,75m	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
VARIO75103	Variovlies V200 S PRO	25 x 1m	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
1002901	Variovlies AQUA 180	25 x 1m	ca. 180 g/m <sup>2</sup>
VARIO476400	Variovlies R300 PRO	25 x 1m	ca. 280 g/m <sup>2</sup>

### ERFURT - Variovlies ECO 150 PRO

- Natuurlijke papiervezeloptiek
- Natuurbehoudend
- Scheuroverbruggend
- Bevat geen PVC, geen glasvezels
- Luchtdoorlatend
- Verwerking met behangmachine of wandkleeftechniek
- Geschikt voor mensen met allergieën

541500	Variovlies ECO 150 PRO	25 x 0,75m	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
541600	Variovlies ECO 150 PRO	25 x 1m	ca. 150 g/m <sup>2</sup>

Haal uw collectie bij uw Copagro groothandel

\*voorgeschilderd



## **OVERSCHILDERBAAR VLIESBEHANG**



## VARIANTE OVERSCHILDERBAAR VLIESBEHANG

Uw muren opfrissen met een nieuwe structuur of reliëf?  
Ga voor het Variante schuimvinyl op vlies. Keuze uit zo'n  
35 motieven die u naar hartelust kan overschilderen met  
kwalitatief hoogwaardige dispersie-, latex- of acrylverven.

Variante biedt u hiermee een breed scala van creatieve  
mogelijkheden om in een oogwenk uw wanden om te vormen  
tot een heel individueel staaltje wandcultuur.

- Overschilderbaar
- Goed afwasbaar
- Eenvoudige plaatsing, droog aanbrengen op de ingelijmde muur
- Zet niet uit, krimpt niet, scheurt niet

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel



# OVERSCHILDERBAAR VLIESBEHANG

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

## ERFURT - Rauhfaser PRO

De klassieker die niet weg te denken is en weer aan de orde komt door zijn ecologische aard.

- Milieuvriendelijk en woongezond
- Bevat geen PVC en weekmakers
- Luchtdoorlatend en vochtregulerend
- Geschikt voor mensen met allergieën
- Meermaals overschilderbaar
- De klassieker die niet weg te denken

Code	Benaming	Afmetingen
ROTA20	ERFURT-Rauhfaser 20 PRO	33,5 x 0,53m
ROTA32	ERFURT-Rauhfaser 32 PRO	33,5 x 0,53m
ROTA40	ERFURT-Rauhfaser 40 PRO	33,5 x 0,53m
ROTA52	ERFURT-Rauhfaser 52 PRO	33,5 x 0,53m
ROTA70	ERFURT-Rauhfaser 70 PRO	33,5 x 0,53m
ROTA79	ERFURT-Rauhfaser 79 PRO	17x0,53m
ROTA1000	ERFURT-Rauhfaser 1000 PRO	33,5x0,53m

## ERFURT - Makulatur PRO

De ideale basis voor perfecte behangoppervlakten: Met Makulaturen van ERFURT wordt een ideaal absorberende ondergrond gecreëerd en de lijmwerking verbeterd.

De voordelen op een rijtje:

- Zorgt voor gelijkmatige vlakken en zuigende ondergronden
- Vangt spanningen op in naadbereik

COPAFOND	ERFURT-Makulatur 88 PRO (Copafond)	33,5 x 0,53m
----------	------------------------------------	--------------

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel

# OVERSCHILDERBAAR VLIESBEHANG

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

## ERFURT - Vliesfaser PRO

Dit assortiment biedt voor ieder type decor het juiste product.

- In wandlijmtechniek te verwerken
- Woongezond, bevat geen PVC en weekmakers
- Uiterst duurzaam, scheuroverbruggend en slijtvast
- Luchtdoorlatend en vochtregulerend
- Meermaals overschilderbaar en gemakkelijk te verwijderen

Code	Benaming	Afmetingen
VL701	ERFURT-Vliesfaser 701 PRO	25 x 0,75m
VL704	ERFURT-Vliesfaser 704 PRO	25 x 0,75m
VL705	ERFURT-Vliesfaser 705 PRO	25 x 0,75m
VL706	ERFURT-Vliesfaser 706 PRO	25 x 0,75m
VL707	ERFURT-Vliesfaser 707 PRO	25 x 0,75m
VL708	ERFURT-Vliesfaser 708 PRO	25 x 0,75m
VL712	ERFURT-Vliesfaser 712 PRO	25 x 0,75m
VL716	ERFURT-Vliesfaser 716 PRO	25 x 0,75m
VL717	ERFURT-Vliesfaser 717 PRO	25 x 0,75m
VL718	ERFURT-Vliesfaser 718 PRO	25 x 0,75m
VL719	ERFURT-Vliesfaser 719 PRO	25 x 0,75m
VL722	ERFURT-Vliesfaser 722 PRO	25 x 0,75m
VL724	ERFURT-Vliesfaser 724 PRO	25 x 0,75m
VL726	ERFURT-Vliesfaser 726 PRO	25 x 0,75m
VL729	ERFURT-Vliesfaser 729 PRO	25 x 0,75m
VL730	ERFURT-Vliesfaser 730 PRO	25 x 0,75m
VL731	ERFURT-Vliesfaser 731 PRO	25 x 0,75m
VL732	ERFURT-Vliesfaser 732 PRO	25 x 0,75m
VL733	ERFURT-Vliesfaser 733 PRO	25 x 0,75m
VL734	ERFURT-Vliesfaser 734 PRO	25 x 0,75m
VL735	ERFURT-Vliesfaser 735 PRO	25 x 0,75m

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel





# **VLIESBEHANG**





## CAMELEON - VLIESBEHANG



Op zoek naar een nieuw decoratief, gekleurd behang voor uw muren? Ga voor het hoogwaardige Cameleon vliesbehang. Prachtige klassieke én verrassende prints en kleuren uit 100% vlies. Voor elk interieur een mooi behang. Dit sterk & krimpvrij behang overbrugt eventuele kleine oneffenheden en scheurtjes, zodat uw nieuw behangen muren nog mooier tot hun recht komen.

- Keuze uit meer dan 100 decoratieve motiefjes en kleuren
- Eenvoudige plaatsing, droog aanbrengen op de ingelijmde muur
- Zet niet uit, krimpt niet, scheurt niet

Behalve onze nieuwste collectie Cameleon 2023, blijven ook de Cameleon 2021 & 2022 nog geldig tot respectievelijk eind '21 en '22.

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel

[www.copagro.be](http://www.copagro.be) | [www.copagro.nl](http://www.copagro.nl)

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

**JUICYWALLS** PRO

## ERFURT-JuicyWalls 4 PRO

De 4<sup>de</sup> collectie voor digitaal gedrukt behang van ERFURT

Verschillende visuele stromingen uit kunst, grafiek, mode, architectuur en maatschappelijk relevante onderwerpen en processen werden hier versmolten tot bruikbare afbeeldingen. Deze collectie pronkt in zijn ontwerp door zijn retro trend, te vinden in verschillende motieven.

Verwijzingen naar de jaren 1900 en begin 2000, het begin van fotografie, gecombineerd met huidige kleuren, zorgen voor mooie picturale resultaten op alle niveaus. Het afdrukformaat is geschikt voor enorm grote kamers.




Haal uw collectie bij uw Copagro groothandel



## Motief uit de collectie bestellen

Stap voor stap gebruiksaanwijzing.

### 1 Motief en kleurvariante kiezen



### 2 Ondergrond bepalen



### 3 standaard formaat bepalen

PRO (72cm)	++	↓
S	3 Bahnen à 72 cm	= 216 x 144 cm
M	4 Bahnen à 72 cm	= 288 x 192 cm
L	5 Bahnen à 72 cm	= 360 x 240 cm
XL	6 Bahnen à 72 cm	= 432 x 288 cm


BASIC (53cm)	++	↓
M	4 Bahnen à 53 cm	= 212 x 141 cm
S	5 Bahnen à 53 cm	= 265 x 177 cm
L	7 Bahnen à 53 cm	= 371 x 247 cm
XL	8 Bahnen à 53 cm	= 424 x 283 cm



# VLIESBEHANG



**KADO**



**ALBION**



studio **onszelf**  
*Amsterdam.*

**AMAZING**



rasch style | taste


**rasch**

Collecties **2021**

Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG | [www.rasch.de](http://www.rasch.de)



## LOUNGE II



EMIL & HUGO  
EST. 1921

## CASAMÉRIDA



## INDUSTRY



rasch style | taste

rasch

Collecties 2021

Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co. KG | [www.rasch.de](http://www.rasch.de)





## **DIVERSE MUURBEKLEDINGEN & -OPLOSSINGEN**

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

KlimaTec

PRO

## ERFURT - KlimaTec PRO

Het binnenwandsysteem ERFURT-KlimaTec biedt oplossingen voor de volgende problemen:

- schimmelpreventie en schimmelbestrijding
- isolatie binnenshuis
- sneller opwarmen van de ruimte

## De ERFURT-KlimaTec-producten

- zijn diffusie-open en vochtregulerend
- hebben een beperkte laagdikte waardoor het ruimteverlies minimaal is
- verhogen de temperatuur van het wandoppervlak
- herleiden verwarmingskosten
- te verlijmen met SR2, SR4, SR6 naargelang het product en ondergrond
- zijn scheuroverbruggend

Code	Benaming	Afmetingen
KLIMATEC	ERFURT-KlimaTec KV600 PRO	15 x 1m
1002693	ERFURT-DK 2 PRO	60 x 40 x 2,5cm
1002690	ERFURT-KlimaTec IP 2500 +	120 x 80 x 2,5cm
363506	ERFURT-KlimaTec IP 2500 +	120 x 80 x 2,5cm





## Aluminiumpapier



- Duurzame bescherming tegen vochtdoorslag en salpeter op muren
- Aangegeven op vochtige muren voor het aanbrengen van behangpapier

Art. Nr.	Lengte	Breedte
ALU	10 m	50 cm



## Kurk Iso-Kork



- Isolerende kurk op rol
- Gemaakt uit een mengsel van kurkgranulaat met een polymeer bindmiddel
- Thermisch en akoestisch isolerend

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
ISOKORK2	8 m	50 cm	2 mm
ISOKORK4	8 m	50 cm	4 mm



## Elastic vlies 10/10 Trevira




- Polyesterweefsel voor versterking van coatings
- Bestand tegen scheuren, water- en chemicaliënbestendig
- Rot niet

Art. Nr.	Lengte	Breedte
ELAS	50 m	1 m





## Behangprofiel



- Overschilderbare PVC-lijst ter versterking van buitenhoeken
- Ideaal voor bogen en/of overgang tussen 2 verschillende muurbekledingen
- Langsgroeven aan de binnenkant zorgen voor een perfecte hechting

Art. Nr.	Lengte
BEHANGPROFIEL	2,6 m



## Zelfklevende netvliesband



- Zeer sterke bewapening voor scheuren en naden

Art. Nr.	Lengte	Breedte
NETVLIES90.5	90 m	5 cm
NETVLIES45.5	45 m	5 cm
NETVLIES45.10	45 m	10 cm
NETVLIES10.5	10 m	5 cm



## Elastische voegband Fiberol



- Zeer fijn synthetisch weefsel
- Elastisch en scheuoverbruggend
- Ideaal als bewapening voor verf

Art. Nr.	Lengte	Breedte
FIBEROL6.5	6 m	5 cm
FIBEROL30.5	30 m	5 cm
FIBEROL30.10	30 m	10 cm



## **RAAMBEKLEDING**



## SUNSHINE RAAMBEKLEDING & ZONWERING



Een mooie collectie raambekleding onmisbaar voor elke interieurspecialist. Keuze uit meer dan 200 looks voor uw ramen aan de beste prijs-kwaliteit. Transparante, lichtdoorlatende of verduisterende stoffen... Houten, aluminium of PVC jaloezieën... Zachte, neutrale kleuren aangevuld met donkere tinten én trendy kleurtjes... Dat is wat deze collectie voor u in petto heeft.

**Horizontale jaloezieën:** Maximale functionaliteit door een traploze lichtregeling met aluminium lamellen in 16-25-50 mm.

**Houten jaloezieën:** Warme kleuren, gebeitst of geverfd, lamellen in 50 mm – optioneel met stoffen ladderbanden van 25 mm.


**Rolgordijnen:** Eenvoudige elegantie! Effen én screenstoffen in verschillende kleuren en structuren, vuilafstotend en/of vlamvertragend.

**Verticale jaloezieën:** Unistoffen, screenstoffen en PVC lamellen, al dan niet geperforeerd, in 89 – 127 mm.

**Duette shades:** Maximale isolatie, verduistering en privacy van uw ruimte, in 25 mm. Zo mooi kan energiebesparing zijn!

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel





## NIEUW Verticale Jaloezieën

Ontdek nieuwe looks en exclusieve stijlen.

Verbeter de schoonheid van elk raam,  
elke dag.

Meer info op [www.luxaflex.be](http://www.luxaflex.be)



The Art of Window Styling





## **SIERLIJSTEN & ELEMENTEN**

# PLAFONDLIJSTEN




NOËL & MARQUET  
DESIGN ELEMENTS


## PLAFOND- LIJSTEN




**A NOMASTYL®**  
110 x 110 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000392**  
⊕ 60m




**A1 NOMASTYL®**  
80 x 80 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000393**  
⊕ 110m




**A2 NOMASTYL®**  
50 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000394**  
⊕ 100m




**A3 NOMASTYL®**  
30 x 30 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000395**  
⊕ 210m




**AT NOMASTYL®**  
100 x 95 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000396**  
⊕ 76m




**B1 NOMASTYL®**  
66 x 78 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000397**  
⊕ 150m




**B2 NOMASTYL®**  
35 x 35 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000398**  
⊕ 190m



**B5 NOMASTYL®**  
50 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000399**  
⊕ 96m



**B8 NOMASTYL®**  
82 x 82 x 2000 mm  
**ART.NR. 3011655**  
⊕ 56m



**C NOMASTYL®**  
83 x 66 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000402**  
⊕ 110m




**D NOMASTYL®**  
49 x 42 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000403**  
⊕ 108m



**E NOMASTYL®**  
25 x 17 x 2000 mm  
**ART.NR. 3027980**  
⊕ 352m




**F NOMASTYL®**  
33 x 33 x 2000 mm  
**ART.NR. 3027979**  
⊕ 210m



**GO NOMASTYL®**  
80 x 80 x 2000 mm  
**ART.NR. 3011656**  
⊕ 52m




**GP NOMASTYL®**  
100 x 100 x 2000 mm  
**ART.NR. 3011657**  
⊕ 38m



**GT NOMASTYL®**  
120 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3043833**  
⊕ 92m



**H NOMASTYL®**  
45 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000411**  
⊕ 100m




**I NOMASTYL®**  
38 x 16 x 2000 mm  
**ART.NR. 3013072**  
⊕ 196m



**J NOMASTYL®**  
45 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000413**  
⊕ 92m



**K NOMASTYL®**  
70 x 70 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000414**  
⊕ 160m





**M1 NOMASTYL®**  
120 x 30 x 2000 mm

ART.NR. 3000415

84m



**M2 NOMASTYL®**  
59 x 18 x 2000 mm

ART.NR. 3000416


124m



**N NOMASTYL®**  
20 x 70 x 2000 mm

ART.NR. 3000417


100m



**NE1 PURE\* NOMASTYL®**  
40 x 40 x 2000 mm

ART.NR. 3015311

220m



**NE2 PURE\* NOMASTYL®**  
60 x 60 x 2000 mm

ART.NR. 3015312

120m



**NE3 PURE\* NOMASTYL®**  
82 x 82 x 2000 mm

ART.NR. 3015313


70m



**NE4 PURE\* NOMASTYL®**  
100 x 100 x 2000 mm

ART.NR. 3015314


110m



**O NOMASTYL®**  
20 x 40 x 2000 mm

ART.NR. 3000418

130m



**QR NOMASTYL®**  
21 x 21 x 2000 mm

ART.NR. 3000419


240m



**SM NOMASTYL®**  
105 x 95 x 2000 mm

ART.NR. 3000420


36m



**TI NOMASTYL®**  
138 x 138 x 2000 mm

ART.NR. 3000421

52m



**TL NOMASTYL®**  
150 x 150 x 2000 mm

ART.NR. 3000422


36m



**WT1 WALLSTYL®**  
45 x 58 x 2000 mm

ART.NR. 3000303


50m



**WT2 WALLSTYL®**  
75 x 91 x 2000 mm

ART.NR. 3000304


26m



**WT3 WALLSTYL®**  
80 x 110 x 2000 mm

ART.NR. 3000305


12m



**WT4 WALLSTYL®**  
70 x 180 x 2000 mm

ART.NR. 3000306

8m



**WT5 WALLSTYL®**  
52 x 52 x 2000 mm

ART.NR. 3000307

48m



**WT6 WALLSTYL®**  
40 x 40 x 2000 mm

ART.NR. 3000308


74m



**WT7 WALLSTYL®**  
16 x 22 x 2000 mm

ART.NR. 3000309

100m



**WT8 WALLSTYL®**  
30 x 20 x 2000 mm

ART.NR. 3000310

80m



**BESTEL  
UW STALEN  
ONLINE!**

<https://noel-marquet.be/nl/stalenservice>



**NOËL & MARQUET**  
DESIGN ELEMENTS

**PLAFOND-  
LIJSTEN**



**WT9 WALLSTYL®**  
49 x 42 x 2000 mm

ART.NR. 3000311

56m





# PLAFONDLIJSTEN

## EIGENSCHAPPEN

- Voor een esthetische overgang tussen muur en plafond
- Eenvoudige installatie met hoge impact
- Voor alle stijlvarianten van nieuwbouw tot renovatie
- De beste kwaliteit voor elk budget
- Geprimerd voor de definitieve verflaag



**WT10 WALLSTYL®**  
84 x 84 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000312**  
22m



**WT11 WALLSTYL®**  
106 x 126 x 2000 mm  
**ART.NR. 3028379**  
12m



**WT22 WALLSTYL®**  
100 x 225 x 2000 mm  
**ART.NR. 3004201**  
10m



**WT25 WALLSTYL®**  
78 x 78 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000315**  
26m



**WT26 WALLSTYL®**  
75 x 75 x 2000mm  
**ART.NR. 3000316**  
34m



**AD21 ARSTYL®**  
255 x 60 x 2000 mm  
**ART.NR. 3041262**  
24m



**AD22 ARSTYL®**  
225 x 100 x 2000 mm  
**ART.NR. 3041263**  
20m



**AD23 ARSTYL®**  
185 x 115 x 2000 mm  
**ART.NR. 3041264**  
26m



**AD24 ARSTYL®**  
148 x 148 x 2000 mm  
**ART.NR. 3041265**  
24m



**Z2 ARSTYL®**  
84 x 84 x 2000 mm  
**ART.NR. 3011658**  
20m



**Z3 ARSTYL®**  
106 x 74 x 2000 mm  
**ART.NR. 3011659**  
24m



**Z4 ARSTYL®**  
128 x 128 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000609**  
32m



**Z5 ARSTYL®**  
128 x 128 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000610**  
32m



**Z6 ARSTYL®**  
124 x 124 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000611**  
28m



**Z7 ARSTYL®**  
223 x 97 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000612**  
12m



**Z8 ARSTYL®**  
64 x 27 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000613**  
52m



**Z9 ARSTYL®**  
72 x 34 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000614**  
52m



**Z11 ARSTYL®**  
148 x 69 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000616**  
36m



**Z1220 FLEX ARSTYL®**  
75 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000618**  
40m



**Z1220 ARSTYL®**  
75 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3044331**  
30m



**Z1240 FLEX ARSTYL®**  
42 x 42 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000619**  
72m



**Z1240 ARSTYL®**  
42 x 42 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000592**  
30m



**Z1250 ARSTYL®**  
35 x 35 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000620**  
96m



**Z15 ARSTYL®**  
39 x 39 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000622**  
84m



**Z15 FLEX ARSTYL®**  
39 x 39 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000594**  
38m



**Z16 ARSTYL®**  
70 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000624**  
48m



**Z16 FLEX ARSTYL®**  
70 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3002502**  
30m



**Z17 ARSTYL®**  
79 x 114 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000625**  
48m



**Z18 ARSTYL®**  
59 x 46 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000626**  
56m



**Z18 FLEX ARSTYL®**  
59 x 46 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000596**  
32m



**Z19 ARSTYL®**  
79 x 79 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000627**  
60m



**Z19 FLEX ARSTYL®**  
79 x 79 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000597**  
16m



**Z20 ARSTYL®**  
87 x 87 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000631**  
40m



**Z21 ARSTYL®**  
101 x 112 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000632**  
40m



**Z22 ARSTYL®**  
126 x 106 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000633**  
38m




**Z24 ARSTYL®**  
128 x 128 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000634**  
32m



**Z40 ARSTYL®**  
174 x 174 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000638**  
14m



**Z41 ARSTYL®**  
174 x 174 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000639**  
12m



**Z42 ARSTYL®**  
174 x 174 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000640**  
1 SET (2 X 2 CORNERS)



**Z51 ARSTYL®**  
150 x 150 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000641**  
16m



**Z52 ARSTYL®**  
75 x 75 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000642**  
50m



**Z61 ARSTYL®**  
158 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3002607**  
22m



TEST HET NU

<https://app.noel-marquet.com>

# WANDLIJSTEN



1/4 CEILING CENTRE + Z61

**R61 ARSTYL®**  
210 x 210 mm  
ART.NR. 3002609  
3 stk.



**SP1 ARSTYL®**  
28 x 9 x 2000 mm  
ART.NR. 3000692  
160m



**SP2 ARSTYL®**  
22 x 9 x 2000 mm  
ART.NR. 3000693  
200m



**SP2-5 ARSTYL®**  
152 x 152 mm  
ART.NR. 3002454  
10 sets (1 set = 4 stk.)



**SP3 ARSTYL®**  
23 x 13 x 2000 mm  
ART.NR. 3000694  
160m



**SP3-4 ARSTYL®**  
153 x 153 mm  
ART.NR. 3000774  
10 sets (1 set = 4 stk.)



**Z1 ARSTYL®**  
105 x 40 x 2000 mm  
ART.NR. 3000606  
42m



**Z1 FLEX ARSTYL®**  
105 x 40 x 2000 mm  
ART.NR. 3000590  
10m



**Z10 ARSTYL®**  
38 x 18 x 2000 mm  
ART.NR. 3000615  
100m



**Z10 FLEX ARSTYL®**  
38 x 18 x 2000 mm  
ART.NR. 3000591  
30m



**Z12 ARSTYL®**  
125 x 14 x 2000 mm  
ART.NR. 3011660  
30m



**Z13 ARSTYL®**  
80 x 22 x 2000 mm  
ART.NR. 3000621  
40m



**Z13 FLEX ARSTYL®**  
80 x 22 x 2000 mm  
ART.NR. 3000593  
24m




**Z30 ARSTYL®**  
80 x 22 x 2000 mm  
ART.NR. 3000635  
40m



**Z30 FLEX ARSTYL®**  
80 x 22 x 2000 mm  
ART.NR. 300059  
24m



**Z31 ARSTYL®**  
80 x 21 x 2000 mm  
ART.NR. 3000636  
40m



**Z31 FLEX ARSTYL®**  
80 x 21 x 2000 mm  
ART.NR. 3000599  
24m



**Z32 ARSTYL®**  
80 x 22 x 2000 mm  
ART.NR. 3000637  
40m



**Z32 FLEX ARSTYL®**  
80 x 22 x 2000 mm  
ART.NR. 3000600  
24m





## EIGENSCHAPPEN

- Creatief en individueel muurontwerp
- Effen wanden met kaderlijsten en wandpanelen verfraaien
- Een hoge materiaaldichtheid ter bescherming tegen stoten
- Eenvoudige en snelle installatie
- Een grote keuze, ook beschikbaar in flexibele versies




**Z61 ARSTYL®**  
158 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3002607**  
22m



**Z101 ARSTYL®**  
200 x 200 mm  
**ART.NR. 3011831**  
5 sets (1 set = 4 stk.)



**Z102 ARSTYL®**  
200 x 200 mm  
**ART.NR. 3011832**  
5 sets (1 set = 4 stk.)



**Z103 ARSTYL®**  
145 x 145 mm  
**ART.NR. 3011833**  
5 sets (1 set = 4 stk.)



**Z104 ARSTYL®**  
107 x 245 mm  
**ART.NR. 3011834**  
5 sets (1 set = 4 stk.)



**Z1550 ARSTYL®**  
80 x 19 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000623**  
46m



**FD2S WALLSTYL®**  
110 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3028380**  
26m



**FD3 WALLSTYL®**  
100 x 20 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000439**  
28m



**FL9 WALLSTYL®**  
100 x 8 x 2000 mm  
**ART.NR. 3003762**  
32m



**FT1 WALLSTYL®**  
38 x 13 x 2000 mm  
**ART.NR. 3012614**  
52m Zichtbare kant niet voorgeschilderd



**FT2 WALLSTYL®**  
58 x 13 x 2000 mm  
**ART.NR. 3012615**  
34m Zichtbare kant niet voorgeschilderd



**T40 WALLSTYL®**  
30 x 20 x 2000 mm  
**ART.NR. 3034709**  
100m Zichtbare kant niet voorgeschilderd



**W1 WALLSTYL®**  
55 x 18 x 2000 mm  
**ART.NR. 3013423**  
60m



**WD1 WALLSTYL®**  
65 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000300**  
46m



**WD2 WALLSTYL®**  
70 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000301**  
42m



**WD3 WALLSTYL®**  
70 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000302**  
52m



**WD4 WALLSTYL®**  
58 x 12 x 2000 mm  
**ART.NR. 3013824**  
64m



**WD5 WALLSTYL®**  
38 x 10 x 2000 mm  
**ART.NR. 3038496**  
72m



**WL1 WALLSTYL®**  
38 x 18 x 2000 mm  
**ART.NR. 3004385**  
98m

# WANDLIJSTEN | VERLICHTINGSPROFIELEN

**NOËL & MARQUET**  
DESIGN ELEMENTS

**WANDLIJSTEN**



**WL2 WALLSTYL®**  
40 x 20 x 2000 mm  
ART.NR. 3004386  
⊕ 72m



**WL3 WALLSTYL®**  
38 x 16 x 2000 mm  
ART.NR. 3004387  
⊕ 96m



**WL4 WALLSTYL®**  
100 x 40 x 2000 mm  
ART.NR. 3004384  
⊕ 16m



**WL5 WALLSTYL®**  
85 x 16 x 2000 mm  
ART.NR. 3003107  
⊕ 38m



**WL6 WALLSTYL®**  
75 x 22 x 2000 mm  
ART.NR. 3004388  
⊕ 40m



**WL7 WALLSTYL®**  
25 x 13 x 2000 mm  
ART.NR. 3028295  
⊕ 160m



**WO1 WALLSTYL®**  
38 x 18 x 2000 mm  
ART.NR. 3004389  
⊕ 98m



**WO2 WALLSTYL®**  
38 x 18 x 2000 mm  
ART.NR. 3003108  
⊕ 98m



**W1 WALLSTYL®**  
55 x 18 x 2000 mm  
ART.NR. 3013423  
⊕ 60m



**WG1 WALLSTYL®**  
79 x 10 x 2440 mm  
ART.NR. 3000326  
⊕ 29,28m



**WG2 WALLSTYL®**  
92,5 x 15 x 2440 mm  
ART.NR. 3000327  
⊕ 19,52m




**NOËL & MARQUET**  
DESIGN ELEMENTS


**VERLICHTINGSPROFIELEN**



**AD22 ARSTYL®**  
225 x 100 x 2000 mm  
ART.NR. 3041263  
⊕ 20m



**AD23 ARSTYL®**  
185 x 115 x 2000 mm  
ART.NR. 3041264  
⊕ 26m



**IL1 ARSTYL®**  
70 x 50 x 2000 mm  
ART.NR. 3016535  
⊕ 48m



**IL2 ARSTYL®**  
105 x 50 x 2000 mm  
ART.NR. 3016536  
⊕ 40m



**IL5 ARSTYL®**  
50 x 50 x 2000 mm  
ART.NR. 3038573  
⊕ 36m

# VERLICHTINGSPROFIELEN



DESIGN  
MICHAËL BIHAIN

**IL6 ARSTYL®**  
92 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3038574**  
⊕ 28m



DESIGN  
MICHAËL BIHAIN

**IL7 MEMORY ARSTYL®**  
92 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3038575**  
⊕ 28m





DESIGN  
MICHAËL BIHAIN

**IL8 ARSTYL®**  
150 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3038578**  
⊕ 14m





DESIGN  
MICHAËL BIHAIN



**IL9 MEMORY ARSTYL®**  
150 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3038579**  
⊕ 16m




**L3 ARSTYL®**  
173 x 145 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000603**  
⊕ 16m




**Z16 ARSTYL®**  
70 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000624**  
⊕ 48m



**Z20 ARSTYL®**  
87 x 87 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000631**  
⊕ 40m




**Z1220 ARSTYL®**  
75 x 50 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000618**  
⊕ 40m



**IL3 WALLSTYL®**  
50 x 33 x 2000 mm  
**ART.NR. 3037957**  
⊕ 60m



**IL4 WALLSTYL®**  
60 x 36 x 2000 mm  
**ART.NR. 3037958**  
⊕ 48m



**IL10\* WALLSTYL®**  
80 x 23 x 2000 mm  
**ART.NR. 3042071**  
⊕ 28m



**IL11\* WALLSTYL®**  
80 x 20 x 2000 mm  
**ART.NR. 3042072**  
⊕ 26m





## EIGENSCHAPPEN

- 3D muurdecoratie, voor de volledige oppervlakte of als accent
- Ontelbare combinatie- en ontwerp mogelijkheden
- Awardwinnend design
- Geprimerd voor de definitieve verflaag
- Combineerbaar met lichteffecten



**IL12 WALLSTYL®\***  
20 x 25 x 2000 mm  
**ART.NR. 3044366**  
⊕ 60m





**NOËL & MARQUET**  
DESIGN ELEMENTS



## VERLICHTINGSPROFIELEN




**W1 WALLSTYL®**  
55 x 18 x 2000 mm  
**ART.NR. 3013423**  
⊕ 60m




**WT3 WALLSTYL®**  
80 x 110 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000305**  
⊕ 12m




**WT4 WALLSTYL®**  
70 x 180 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000306**  
⊕ 8m




**L1\* ARSTYL®**  
150 x 150 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000601**  
⊕ 16m



**L2\* ARSTYL®**  
200 x 250 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000602**  
⊕ 6m



**L4\* ARSTYL®**  
100 x 100 x 2000 mm  
**ART.NR. 3016328**  
⊕ 22m



**L5\* ARSTYL®**  
200 x 200 x 2000 mm  
**ART.NR. 3016329**  
⊕ 6m






**CR5 ARSTYL®**  
550 (105) x 60 mm  
**ART.NR. 3011481**  
1 stk.




**CS5 ARSTYL®**  
550 (90) x 550 x 60 mm  
**ART.NR. 3011482**  
1 stk.



**R1 ARSTYL®**  
310 (40) x 605 x 38 mm  
**ART.NR. 3000531**  
3 stk.



**R5 ARSTYL®**  
400 (65) x 53 mm  
**ART.NR. 3000534**  
3 stk.



**R6 ARSTYL®**  
420 (75) x 50 mm  
**ART.NR. 3000535**  
3 stk.



**R8 ARSTYL®**  
495 (80) x 55 mm  
**ART.NR. 3000537**  
3 stk.



**R9 ARSTYL®**  
530 (110) x 40 mm  
**ART.NR. 3000538**  
3 stk.



**R10 ARSTYL®**  
600 (110) x 52 mm  
**ART.NR. 3000539**  
3 stk.



**R11 ARSTYL®**  
660 (40) x 70 mm  
**ART.NR. 3000540**  
3 stk.



**R12 ARSTYL®**  
825 (90) x 48 mm  
**ART.NR. 3000541**  
1 stk.



**R13 ARSTYL®**  
100 (22) x 100 x 20 mm  
**ART.NR. 3011827**  
5 sets (1 set = 4 stk.)



**R14 ARSTYL®**  
340 (41) x 50 mm  
**ART.NR. 3000544**  
3 stk.



**R15 ARSTYL®**  
560 (32) x 60 mm  
**ART.NR. 3000548**  
3 stk.




**R1520 ARSTYL®**  
400 (95) x 32 mm  
**ART.NR. 3000547**  
3 stk.



**R16 ARSTYL®**  
480 (130) x 40 mm  
**ART.NR. 3000549**  
3 stk.



**R17 ARSTYL®**  
80 (12) x 12 mm  
**ART.NR. 3011828**  
5 sets (1 set = 4 stk.)



**R18 ARSTYL®**  
600 (80) x 65 mm  
**ART.NR. 3000551**  
3 stk.



**R20 ARSTYL®**  
755 (50) x 55 mm  
**ART.NR. 3000552**  
3 stk.



**R24 ARSTYL®**  
770 (80) x 35 mm  
**ART.NR. 3000555**  
3 stk.



**R25 ARSTYL®**  
965 (80) x 80 mm  
**ART.NR. 3000556**  
1 stk.



**R61 ARSTYL®**  
420 (108) x 15 mm  
**ART.NR. 3002609**  
3 stk.



# WANDPANELEN | DEUROMLIJSTINGEN



**PUZZLE ARSTYL®**  
380 x 380 x 31 mm  
ART.NR. 3044537  
6 stk.



**CORAL ARSTYL®**  
380 x 329 x 25 mm  
ART.NR. 3015485  
6 stk.



**RAY ARSTYL®**  
320 x 550 x 33 mm  
ART.NR. 3015487  
6 stk.



**WING ARSTYL®**  
175 x 250 x 25 mm  
ART.NR. 3015486  
10 stk.



**BUMP ARSTYL®**  
380 x 1135 x 43 mm  
ART.NR. 3012864  
3 stk.



**CUBE ARSTYL®**  
350 x 1135 x 24 mm  
ART.NR. 3012861  
6 stk.



**DOMINO ARSTYL®**  
380 x 1135 x 38 mm  
ART.NR. 3012860  
4 stk.



**FLOWER ARSTYL®**  
380 x 1135 x 28 mm  
ART.NR. 3025673  
5 stk.



**ICON ARSTYL®**  
380 x 1135 x 45 mm  
ART.NR. 3012863  
3 stk.



**LIQUID ARSTYL®**  
380 x 1135 x 28,5 mm  
ART.NR. 3012865  
6 stk.



**PYRAMID ARSTYL®**  
190 x 1135 x 18,5 mm  
ART.NR. 3044330  
6 stk.



**SQUARE ARSTYL®**  
380 x 1135 x 30 mm  
ART.NR. 3014270  
5 stk.



**WAVE ARSTYL®**  
380 x 1135 x 18,5 mm  
ART.NR. 3012866  
7 stk.



**WB2 WALLSTYL®**  
162 x 100 x 35 (20) mm  
ART.NR. 3038551  
1 set (2 stk./set)



**WB3 WALLSTYL®**  
162 x 100 x 30 mm  
ART.NR. 3038552  
1 set (2 stk./set)

## EIGENSCHAPPEN

- 3D muurdecoratie, voor de volledige oppervlakte of als accent
- Ontelbare combinatie- en ontwerp mogelijkheden
- Awardwinnend design
- Geprimerd voor de definitieve verflaag
- Combineerbaar met lichteffecten




**WD2-2200 WALLSTYL®**  
70 x 15 x 2200 mm  
ART.NR. 3007189  
46.20 m



**WL6-2200 WALLSTYL®**  
75 x 22 x 2200 mm  
ART.NR. 3038733  
44 m



# TOEBEHOREN



**ADEFIX®** 310 ml  
ARSTYL® | WALLSTYL® | NOMASTYL®  
**ART.NR. 3003756**  
📦 24 stk.



**ADEFIX® PLUS** 290 ml  
ARSTYL® | WALLSTYL®  
**ART.NR. 3003755**  
📦 12 stk.



**DOMOSTYL® HYBRID** 290 ml  
DOMOSTYL®  
**ART.NR. 3000978**  
📦 12 stk.



## VOOR EEN PERFECT RESULTAAT

Bereken het lijmverbruik op onze website:

[noel-marquet.be/nl/lijmverbruik-calculator/](https://noel-marquet.be/nl/lijmverbruik-calculator/)



**ONZE NIEUWE  
INSTALLATIE-  
HANDLEIDING  
ALS PDF  
OM TE  
DOWNLOADEN:**

[noel-marquet.be/nl/documenten/](https://noel-marquet.be/nl/documenten/)



**VARIO WERKTUIGKOFFER**  
**ART.NR. 3001017**  
📦 1 stk.



**VARIO VERSTEBBAK**  
**ART.NR. 3001008**  
📦 1 stk.



**VARIO OPBOUWSET**  
**ART.NR. 3001009**  
📦 1 stk.



**VERSTEBBAK AD**  
**ART.NR. 3015199**  
📦 1 stk.



**HDPS/PU ZAGEN 50 CM**  
ARSTYL® | WALLSTYL® | DOMOSTYL®  
**ART.NR. 3001013**  
📦 1 stk.




**HDPS/PU ZAGEN 60 CM**  
ARSTYL® | WALLSTYL® | DOMOSTYL®  
**ART.NR. 3001012**  
📦 1 stk.



**PS ZAGEN 48 CM**  
NOMASTYL®  
**ART.NR. 3003766**  
📦 1 stk.



**WINKLEHAAG**  
**ART.NR. 3007710**  
📦 1 stk.



**SCHILDERSPATEL**  
**ART.NR. 3007709**  
📦 1 stk.



## **LAMINAAT, PARKET & LVT**



## EXPERT CLICK - LAMINAAT

Onze Expert Click laminaat biedt je alles wat je verwacht van een laminaatvloer... en zelfs meer. Mooie, levendige designs die je kan gebruiken in alle ruimtes van je woning. Dankzij de speciale aqua protect coating, is de Aqualo helemaal waterbestendig en dus ook perfect geschikt voor je keuken of badkamer. Boost je interieur en maak je keuze uit één van deze 3 nieuwe collecties.

- Mooie, levendige designs
- Kras-, vlek- & UV-bestendig
- Makkelijk te installeren met het Uniclic-systeem
- Makkelijk in onderhoud : anti-statisch behandeld, waardoor vuil en stofdeeltjes minder aan de vloer blijven kleven
- Duurzaam
- Made in Belgium

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel

## EXPERT CLICK - LAMINAAT




### PREMIA

- Mooie designs voor elk budget
- Vlak, zonder groeven
- Echte houtstructuur
- Keuze uit 6 decoren
- Dikte : 7 mm
- Planken : 1261 x 192 mm




### SUPRA 4V

- Duurzame, natuurlijke uitstraling
- 4V-groef
- Mat geborstelde of echte houtstructuren
- Keuze uit 7 decoren
- Dikte : 8 mm
- Planken : 1261 x 192 mm



### AQUALO

- Onze topklasse laminaat
- Stijlvolle designs, realistische houtstructuren
- 100% waterbestendig
- Subtiële 4V-groef
- Keuze uit 7 decoren
- Dikte : 8 mm
- Planken : 1261 x 192 mm





## LAMINAAT

### BESTAND TEGEN ALLES, ZELFS WATER

Dankzij zijn unieke waterbestendige eigenschappen absorbeert Quick-Step-laminaat geen vocht. Het resultaat? De voegen blijven altijd even egaal, zelfs wanneer je met veel water schoonmaakt.



LAMINAAT CONCURRENT



QUICK-STEP LAMINAAT

### 10 KEER KRASBESTENDIGER

Dankzij onze unieke, krasbestendige 'Scratch Guard' toplaag zijn onze vloeren veel meer beschermd dan een gemiddelde laminaatvloer. Onze vloeren blijven mooi en zijn opgewassen tegen dagelijkse slijtage door schuivend meubilair, vallende voorwerpen, hoge hakken, huisdieren, spelende kinderen ...



### EEN SNELLE EN MAKKELIJKE PLAATSING

Dankzij onze wereldberoemde kliksystemen Uniclic® en Uniclic Multifit® was het plaatsen van een vloer nog nooit zo eenvoudig. In tegenstelling tot de meeste andere systemen kunnen de Uniclic panelen verticaal én horizontaal in elkaar geklikt worden. Dit zorgt zelfs in kleine hoekjes en moeilijk bereikbare plaatsen voor een snelle en vlotte plaatsing.



### ONTDEK ONZE WATERBESTENDIGE COLLECTIES

	Classic	Eligna	Impressive (Ultra)	Signature	Majectic
<b>Watergarantie</b>	5 j	5 j	10 j	10 j	10 j
<b>Vloeistoffen verwijderen</b>	12 u	12 u	24 u	24 u	24 u

### PRODUCTEN VOOR EEN VOLLEDIGE WATERBESTENDIGE AFWERKING

OSKITRANSP



HYDROKIT

310 ml

Transparante silicone voor een onzichtbare en waterbestendige afwerking van plinten en profielen. Gemiddeld gebruik: 15 m/tube.

NEFOAMSTRIP20



PE SCHUIM

20 keer 1 m x 10 mm

Vul uitzettingsvoegen met deze waterbestendige oplossing voor plinten en profielen. Te gebruiken in combinatie met de Hydrokit.

**SUPERIEURE  
WATERAFSTOTENDHEID**  
DANKZIJ 'HYDROSEAL'-COATING

**REALISTISCHE  
OPPERVLAKTESTRUCTUREN**

**SCHERPE EN  
NATUURLIJKE VOEGEN**

## VOEGEN ZORGEN VOOR RITME



### AUTHENTIEKE VOEG

De voeg past perfect bij het karakter van de vloer. De kleur, het dessin en de structuur van de plank lopen over de voegen heen.



### IMPRESSIEVOEG

Een effect dat de indruk van voegen oproept en de vloer de look van echte planken bezorgt.



### MICROVOEG

Fijne afkantingen zorgen voor een duidelijke omlijning van de planken.



















## COLLECTIES

## AFMETINGEN

## VOEGEN

## GARANTIE



COLLECTIES	AFMETINGEN	VOEGEN	GARANTIE
 <b>MAJESTIC</b>	2050 x 240 x 9.5 mm		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 5 JAAR COMMERCIEEL GEBRUIK
 <b>LARGO</b>	2050 x 205 x 9.5 mm		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 5 JAAR COMMERCIEEL GEBRUIK
 <b>SIGNATURE</b>	1380 x 212 x 9 mm		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 5 JAAR COMMERCIEEL GEBRUIK
 <b>IMPRESSIVE (ULTRA)</b>	1380 x 190 x 8 mm (12 mm)		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 10 JAAR COMMERCIEEL GEBRUIK
 <b>ELIGNA</b>	1380 x 156 x 8 mm	0V	✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 5 JAAR COMMERCIEEL GEBRUIK
 <b>CLASSIC</b>	1200 x 190 x 8 mm	 / 0V	✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 5 JAAR COMMERCIEEL GEBRUIK
 <b>CREO</b>	1200 x 190 x 7 mm	0V	✓ 20 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK
 <b>IMPRESSIVE PATTERNS</b>	1200 x 396 x 8 mm		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 5 JAAR COMMERCIEEL GEBRUIK
 <b>EXQUISA</b>	1224 x 408 x 8 mm		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 5 JAAR COMMERCIEEL GEBRUIK
 <b>ARTE</b>	624 x 624 x 9.5 mm		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 5 JAAR COMMERCIEEL GEBRUIK



**QUICK-STEP**  
FLOOR DESIGNERS

## VOLG EEN OPLEIDING AAN DE QUICK-STEP ACADEMY EN WORD QUICK-STEP CERTIFIED.



Meer info op [academy.quick-step.com](http://academy.quick-step.com)

### BASISOPLEIDING

De basis heeft u in slechts twee dagen onder de knie. Na deze opleiding voor beginnende vloerinstallateurs en -verkopers stapt u zelfverzekerd in het vak.

U installeert vloeren snel en correct en/of biedt uw klanten als commercieel professional een duidelijke meerwaarde met technisch advies.

**Duur basisopleiding: 2 dagen**

### MASTER INSTALLER



Volg deze masteropleiding en word erkend als 'Master Installer'. Aangezien deze training verder bouwt op bestaande vakkennis, moeten deelnemers over minstens twee jaar ervaring beschikken.

**Duur Laminaat en Parket: 3 dagen**  
**Duur Vinyl: 2 dagen**

**Snelle en gemakkelijke installatie**

**Gemakkelijk onderhoud**

**Zeer sterke klikverbinding**

**Duurzame vloeren**

#### LOC floor basic

192x1261 mm  $\approx$  7 mm  
0V

10 x  =  $\pm 2,421 \text{ m}^2$

52 x  =  $\pm 125 \text{ m}^2$

#### LOC floor plus 0V

192x1261 mm  $\approx$  8 mm  
4V

9 x  =  $\pm 2,179 \text{ m}^2$

52 x  =  $\pm 113 \text{ m}^2$









## EXPERT WOOD - PARKETVLOEREN



Laat je verleiden door de mooie, warme uitstraling van Expert Wood parketvloeren...  
En dit aan een uitstekende prijs-kwaliteit! Door de toplaag van echt hout op een kern van stabiel en hoogwaardig HDF zijn deze parketvloeren niet te onderscheiden van massief parket en geven ze dezelfde natuurlijke look & feel. Een statement voor je interieur!

Om nog beter in te spelen op de huidige trends werken we volop aan een nieuw collectie, die je mag verwachten in het najaar van 2021.

Nieuwe  
collectie  
herfst  
2021




## PARKET

### WOOD FOR LIFE

Dankzij Wood For Life werd elke plank zo behandeld dat ze alle vuil aankan – van modderige schoenen en dierenpoten tot gemorste voeding en drank.



PARKET ZONDER WOOD FOR LIFE



PARKET MET WOOD FOR LIFE

### CLASSIFICATIE



NATURE

Kleine noten  
voor een subtiele look

Kleine noten  
Barsten



MARQUANT

Meer uitgesproken noten  
voor een rustiek uitzicht

Middelgrote noten  
Barsten



VIBRANT

Grote noten en barsten  
voor een karaktervolle vloer

Grote noten  
Barsten



### ZWEVEND OF GELIJMD: AAN JOU DE KEUZE

Voor het plaatsen van je nieuwe Quick-Step parketvloer heb je de keuze tussen een zwevende of gelijmde plaatsing. Als je voor een zwevende plaatsing opteert, is het kiezen van de juiste ondervloer van groot belang aangezien dit een enorme impact zal hebben op de uiteindelijke look, de kwaliteit en het comfort van je vloer. Je kunt ook kiezen voor onze gelijmde methode. In dat geval is onze Quick-Step Parketlijm het enige wat je nodig hebt.

QSWG16




PARKETLIJM  
16 kg voor ±16 m<sup>2</sup>

VUIL- EN  
KRASBESTENDIG

WATERAFSTOTEND

GEMAKKELIJK  
IN ONDERHOUD

## AFWERKING



### VERNIS

7 lagen beschermend vernis

Zeer krasbestendig en slijtvast

Een beschermende laag die het oppervlak en de voeg van jouw vloer schoon houdt, zelfs na jaren van gebruik



### OLIE

2 lagen olie van hoge kwaliteit

Benadrukt de authenticiteit van echt hout

Kan vernieuwd, hersteld en vele jaren ongerept gehouden worden met de onderhoudsproducten van Quick-Step

## COLLECTIES MET WOOD FOR LIFE

AFMETINGEN

VOEGEN GARANTIE

	<b>MASSIMO</b>	2400 x 260 x 14 mm	✓	✓ LEVENSLANG RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 10 JAAR WOOD FOR LIFE
	<b>IMPERIO</b>	2200 x 220 x 14 mm	✓	✓ LEVENSLANG RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 10 JAAR WOOD FOR LIFE
	<b>PALAZZO</b>	1820 x 190 x 14 mm	✓	✓ LEVENSLANG RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 10 JAAR WOOD FOR LIFE
	<b>CASTELLO</b>	1820 x 145 x 14 mm	✓	✓ LEVENSLANG RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 10 JAAR WOOD FOR LIFE
	<b>COMPACT GRANDE</b>	1820 x 190 x 12.5 mm	✓	✓ LEVENSLANG RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 10 JAAR WOOD FOR LIFE
	<b>COMPACT</b>	1820 x 145 x 12.5 mm	✓	✓ LEVENSLANG RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 10 JAAR WOOD FOR LIFE
	<b>DISEGNO</b>	580 x 145 x 14 mm	✓	✓ LEVENSLANG RESIDENTIEEL GEBRUIK ✓ 10 JAAR WOOD FOR LIFE

## OVERIGE COLLECTIES

	<b>VARIANO</b>	2200 x 190 x 14 mm	0V	✓ LEVENSLANG RESIDENTIEEL GEBRUIK
	<b>INTENSO</b>	1050 x 310 x 14 mm	0V	✓ LEVENSLANG RESIDENTIEEL GEBRUIK



## EXPERT CONNECT - LVT

U wil de look van een natuurlijk houten of stenen vloer, maar het installatie- & onderhoudsgemak van vinyl? Dan zijn deze luxevinyltegels (LVT) en planken de perfecte oplossing voor uw project. Sterk, waterbestendig, eenvoudig te plaatsen én onderhoudsvriendelijk... Deze vloeren zijn praktisch én mooi. Met deze vernieuwde collecties, haalt u het beste van Click vinylvloeren in huis aan een goede prijs-kwaliteit.

- PUR slijtlaagbehandeling : Superguard®
- Zeer goede vlekbestendigheid
- Bestand tegen bureaurolstoelwielen
- Waterbestendig, dus ook geschikt voor badkamer en keuken
- Geschikt voor vloerverwarming
- Uitstekende prijs-kwaliteit

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel

[www.copagro.be](http://www.copagro.be) | [www.copagro.nl](http://www.copagro.nl)

## EXPERT CONNECT - LVT



### RESIDENTIAL

- Keuze uit 6 decoren
- Totale dikte : 4,5 mm
- Slijtlaag : 0,3 mm
- Afmeting planken : 19,1 x 131,6 cm
- 1,76 m<sup>2</sup> = 7 planken per pak
- Contactgeluidsisolatie : 4 dB




### PRO RIGID

- Keuze uit 10 decoren
- Totale dikte : 4 mm
- Slijtlaag : 0,3 mm
- Afmeting planken : 18,9 x 131,8 cm
- 2,49 m<sup>2</sup> = 10 planken per pak
- Afmeting tegels : 30,3 x 61 cm
- 2,03 m<sup>2</sup> = 11 tegels per pak
- Contactgeluidsisolatie: 19 dB



### PRO ACOUSTIC

- Keuze uit 4 decoren
- Totale dikte : 6 mm
- Slijtlaag : 0,55 mm
- Afmeting planken : 18,9 x 131,7 cm
- 1,99 m<sup>2</sup> = 8 planken per pak
- Contactgeluidsisolatie : 21 dB
- Met geïntegreerde ondervloer



# LUXE VINYL VLOEREN



ALPHA VINYL

## HOOGPERFORMANTE RIGIDE VLOEREN

**HOTSPOT VRIJ**

**EENVOUDIGE PLAATSING  
OP ONEFFEN OPPERVLAK**

**100% WATERDICH**  
MET WATERVAST KLIKSISTEEM



### AUTHENTIEKE VOEG MET NIEUWE FEATURES

De kleur en het dessin van de plank zijn zichtbaar tot in de voegen.

### 100% WATERDICH MET WATERVAST KLIKSISTEEM



Onze waterafstotende technologie zorgt er samen met ons geavanceerde waterdichte kliksysteem voor dat de vloer volledig waterbestendig is.

### HOTSPOT VRIJ

#### WAT IS EEN HOTSPOT?


Het omhoog komen van de vloer waar de temperatuur op zeer lokale plekken hoger is dan de gemiddelde vloertemperatuur.

#### DE VLOER KOMT NIET OMHOOG

Dankzij 2 aanpassingen in de klikverbinding:

Uitbreiding in hotspots wordt geabsorbeerd door

1. Veerfunctie in de unieke opbouw
2. Schuiffunctie



### TOOLS VOOR EEN WATERBESTENDIGE AFWERKING




**PE-SCHUIMSTRIP**  
15 m x 8 mm x 5 mm



**HYDROKIT**  
310 ml



**HYDROSTRIP**  
15 m



**HYDROSTRIP**  
15 m

### COLLECTIES

AFMETINGEN

VOEGEN

GARANTIE



	<b>MEDIUM PLANKEN</b>	1494 x 209 x 5 mm		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK
	<b>SMALLE PLANKEN</b>	1251 x 189 x 5 mm		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK
	<b>TEGELS</b>	610 x 303 x 5 mm		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK

**QUICK-STEP**  
FLOOR DESIGNERS

**VINYL FLEX**

ZACHT & STIL

KRAS- EN VLEKBESTENDIG

EENVOUDIGE PLAATSING



**MODERNE GELAKTE MICROVOEG**  
De voeg definieert de kanten van de plank, wat een strakke, moderne look oplevert.




**RUSTIEKE GELAKTE MICROVOEG**  
Uitgesproken, donkerkleurige voeg die het rustieke en verweerde karakter van de vloer accentueert.




**GELAKTE NANOVOEG**  
Fijne nano-afgekante randen geven de vloer een minimalistische en moderne look.

## TOOLS VOOR EEN WATERBESTENDIGE AFWERKING



**HYDROSTRIP**  
15 m



**HYDROSTRIP**  
15 m

## COLLECTIES

AFMETINGEN

VOEGEN

GARANTIE



COLLECTIE	VOEG	GARANTIE
<b>PULSE</b>		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK
<b>BALANCE</b>		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK
<b>AMBIENT</b>		✓ 25 JAAR RESIDENTIEEL GEBRUIK

**GLUE+** Voor plaatsing op effen ondergronden en geëgaliseerde wanden.

**CLICK+** Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep.





LUXE VINYLvloeren. GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR. GEPERFECTIONEERD VOOR HET LEVEN IN HUIS.

**6 COLLECTIES VOOR ELKE STIJL. GEÏNSPIREERD DOOR HOE JIJ VANDAAG LEEFT.**



Blackjack Oak 22450 / LAYRED

## LAYRED


Een LayRed vloer is amper 6 mm dik inclusief zijn geïntegreerde ondervloer. LayRed vloeren zijn te plaatsen zonder breekwerk of egalisering. De voelbare structuur zorgt voor meer reliëf en textuur in de planken



Santa Cruz Oak 59823 / IMPRESS

## IMPRESS

Designvloeren uit de Impress collectie zijn verrijkt met een 'embossing'-technologie of reliëfdruk. Deze draagt overduidelijk bij aan de natuurgetrouwe look-and-feel van alle planken en tegels.




## MOODS

Designvloeren met bijzonder verrassende vormen, patronen en kleuren. Voor de échte durvers.



Mesh 289 / MOODS



Country Oak 54991 / PARQUETRY

## PARQUETRY

Designvloeren met het populaire visgraatpatroon. Voor wie op zoek is naar een geraffineerde parketlook of de grandeur van weleer met alle voordelen van luxevinyl.

## TRANSFORM

Gedurfde hout- en steendessins, in tegels, planken én XL formaten.



## SELECT

Tallose hout- en steendessins, verkrijgbaar in tegels en planken. Voor een warm en tijdloos interieur.



## TOPPRESTATIES, ELKE KEER WEER

### WATERBESTENDIG

Vinyl stoot water af, waardoor een Moduleo® Design Floor de ideale vloeroplossing is voor keukens en badkamers – maar evengoed voor elke andere ruimte in huis. En makkelijk schoon te maken.

### UITSTEKENDE AKOESTIEK

Vinyl is veerkrachtig en reduceert het loop- en transmissiegeluid tot een absoluut minimum.


### AANGENAAM ZACHT EN WARM

De veerkrachtige laag anticipeert op je lichaamsgewicht en zorgt voor dat zachte gevoel onder je voeten. De vloer voelt ook aangenaam warm aan.

### VLOERVERWARMING

Niet warm genoeg? Een Moduleo® Design Floor is ook geschikt voor vloerverwarming en -koeling.

Voor meer informatie:  
[www.moduleo.com](http://www.moduleo.com)



OF VOLG ONS OP:



The logo for Forbo Flooring Systems, featuring the word 'forbo' in a stylized, lowercase, blue font with a circular element around the 'o'.

FLOORING SYSTEMS

A modern interior scene featuring a light-colored vinyl floor with a herringbone pattern. In the foreground, there is a brown, modern-style chair with a curved back and thin metal legs. In the background, a dark-colored sofa with a light-colored cushion is visible. The room has large windows and a minimalist aesthetic.


## allura

## LUXE VINYL TEGELS EN STROKEN

Onze Allura LVT collecties bieden u de mooie uitstraling van een natuurlijke houten of stenen vloer met de voordelen van het sterke en duurzame vinyl: warm aan de voeten, geluidsdempend, stevig en duurzaam, gemakkelijk te installeren en onderhoudsvriendelijk. Onze Allura LVT collecties zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden, bevatten meer dan 20% gerecycled materiaal in de backing en het uitgebreide losliggend aanbod kan ook worden verwijderd en hergebruikt.

[www.forbo-flooring.be/nl/allura](http://www.forbo-flooring.be/nl/allura)

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel



## allura dryback

### VOLLEDIG VERLIJMD

- Verkrijgbaar met 0.40 mm, 0.55 mm of 0.70 mm slijtlaag
- Ruimste keuze aan dessins, kleuren, formaten en vormen
- Maximale zekerheid en optimale prestaties dankzij de verlijming
- Duurzaamste & betrouwbaarste product voor toepassingen van elke omvang



## allura flex

### TACKIFIED LOSLEG


- Snel, eenvoudig, duurzaam en wegneembaar
- Stabiel product voor veeleisende toepassingen van elke omvang
- Speciale rugconstructie voor meer comfort en verbeterde akoestiek



## allura click pro

### KLIKBARE LOSLEG

- Zwevende 'click' oplossing voor ruimtes tot 1.000 m<sup>2</sup>
- De combinatie met 'Forbo click underlay' zorgt voor een verbeterd akoestisch comfort
- Kan over tegelvoegen tot 5 mm breed en 2 mm diep worden geplaatst
- Gebalanceerd product dat langdurig goed blijft presteren



## allura puzzle

### PUZZEL VOLLEDIG LOSLEG


- Vloer voor toepassingen met veel verkeer
- Ondervloervereisten minder kritisch en snel te installeren
- Groot tegelformaat in hout/steen design, direct klaar voor gebruik
- De 0.70 mm dikke slijtlaag maakt dit product geschikt voor de meest intensieve toepassingen



## allura ease

### VOLLEDIG LOSLEG

- Volledig zwevend aanbod
- Door de 0.70 mm dikke slijtlaag toe te passen in de meest intensieve projecten
- Gemakkelijk te installeren, verwijderen, hergebruiken en recyclen
- Ideale renovatievloer, snelste installatie



## allura plint

Voor een perfecte afwerking van uw Allura vloer bestaat er een kleur gecoördineerde Döllken EP 60/13 plint. Deze Döllken plinten zijn exclusief verkrijgbaar via de gespecialiseerde groothandel.





## **VINYL & LINOLEUM VLOEREN**

**forbo**  
FLOORING SYSTEMS



## marmoleum

### CO<sub>2</sub> NEUTRAAL LINOLEUM

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel

#### **MOOI VOOR BINNEN. GOED VOOR BUITEN**

Marmoleum is de eerste vloer die 100% CO<sub>2</sub> neutraal wordt geproduceerd en draagt dus niet bij aan de klimaatverandering. Immers, geen uitstoot betekent geen opwarming. Hoe doet Forbo dat? Om te beginnen, bestaat Marmoleum uit natuurlijke, herwinbare grondstoffen. Daarnaast hebben we het gebruik van fossiele brandstoffen tijdens de productie enorm verlaagd en de relatie met onze toeleveranciers aanzienlijk verduurzaamd. Met Marmoleum gaan planet friendly en fraai design dus perfect samen. Welk design u ook kiest, u kiest altijd voor het milieu.

[www.forbo-flooring.be/nl/marmoleum](http://www.forbo-flooring.be/nl/marmoleum)

A child with curly hair is kneeling on a light-colored wood-look vinyl floor, playing with small toys. The room is bright and modern, featuring a white sofa with orange and black cushions, a wooden table, a bicycle hanging on the wall, and a guitar. A large potted plant is on the left, and a window with blinds is on the right.

# novilon

## DESIGNED FOR LIFE.

Haal uw  
collectie bij  
uw Copagro  
groothandel

Een Novilon vloer is de basis voor elke ruimte. Naast warm en uitnodigend is Novilon ook nog eens makkelijk in onderhoud en geluiddempend. Echt een vloer waarop iedereen welkom is. Kies uw vloer uit de ruime keuze aan dessins, van stoer terrazzo tot hout in hippe visgraat. Of ga voor een brede plank afgewerkt met voelbaar reliëf en verdiepte v-groef? Welke keuze u ook maakt, met Novilon kiest u voor een mooie en sterke basis. Design om op te leven. [www.novilon.be](http://www.novilon.be)

**Forbo**  
FLOORING SYSTEMS



## Leoline, uw design keuze in vinyl op rol

De Leoline vinyl collectie brengt in elke thuis de natuurlijke schoonheid van hout en steen, in lijn met de nieuwste interieur trends. Het geeft de gebruiker een zacht en warm gevoel om op te lopen, is stil en heel eenvoudig in onderhoud.

Leoline is dé ideale combinatie van design, functionaliteit en betaalbaarheid.



### Merkbeloften

-  Tijdloze schoonheid
-  Alledaags comfort
-  Duurzame dessins
-  Gezonde vloeren
-  Betaalbare schoonheid

 **leoline**  
residential floors



## **TAPIJTEN & MATTEN**



## SENSATIONS - TAPIJTEN

Deze mooie tapijtenkoffers laten je de sensaties zien én voelen van zo'n 24 tapijtkwaliteiten, meer dan 450 kleuren & motieven, voor residentieel of professioneel gebruik.

Velours, bouclé of gedrukt, synthetische of natuurlijke vezels, vasttapijt of tegels... Ontdek wat deze collectie nog meer voor je in petto heeft.

Voor grote projecten kies je uit onze Projectkoffer, uitstekende prijs/kwaliteit gegarandeerd.

Collecties geldig t.e.m. eind 2022. Vergeet ook je handige afboordkoffer niet.

Haal uw collectie bij uw Copagro groothandel







[www.copagro.be](http://www.copagro.be) | [www.copagro.nl](http://www.copagro.nl)



THE WORLD'S MOST  
FORGIVING CARPET.

  
**SmartStrand**  
FOREVER CLEAN™

**Het meest vergevingsgezinde tapijt ter wereld**  
Duurzaam en makkelijk schoon te maken

-  Permanente bescherming tegen vlekken
-  Hernieuwbare en duurzame tapijtvezels
-  Verbluffende zachtheid
-  Uitzonderlijke duurzaamheid

# TAPIJTEN

Balsan  
**BALSAN**

Designed & Made in France

design

moduleerbaar

akoestiek

home

veiligheid

zachtheid  
& comfort



luchtkwaliteit  
in de woning



[www.balsan.com](http://www.balsan.com)



office



hotel

comfort &  
welzijn





## flotex

### DE HIGHTECH VLOERBEDEKking

Flotex is een unieke textiele vloerbedekking die de sterkte, duurzaamheid en facilitaire voordelen van een vlakke veerkrachtige vloer combineert met de warmte, comfort en akoestiek van tapijt. Daarnaast biedt Flotex veiligheid door de hoge slipweerstand en is Flotex echt hygiënisch in vergelijking met andere textiele vloerbedekkingen. Het biedt 30% meer vuilafvoer dan tapijt.

[www.forbo-flooring.be/nl/flotex](http://www.forbo-flooring.be/nl/flotex)



ENIGE TEXTIEL  
VLOER MET  
ALLERGY UK SEAL  
OF APPROVAL™



STOFZUIGEN  
VERWIJDERT 2X MEER  
ALLERGENEN TOV  
TAPIJT



WASBAAR



MACHINAAL  
REINIGBAAR



UITSTEKENDE  
SLIPWEERSTAND



≤ 22 dB  
GELUIDSREDUCTIE

The Forbo logo consists of the word 'forbo' in a stylized, lowercase, blue font. The letters are rounded and interconnected, with the 'o's being particularly prominent.

FLOORING SYSTEMS

## coral SCHOONLOOPSISTEEMEN

Coral is al vijftig jaar marktleider op het vlak van schoonloopsystemen en biedt meer opties dan ooit aan met mooie, duurzame schoonloopsystemen in tal van stijlen en structuren. Ideaal voor elke toepassing, elk budget en elke uitstraling. Coral is beschikbaar op rol, tapijttegel, mat of als clicktegel.

[www.forbo-flooring.be/nl/coral](http://www.forbo-flooring.be/nl/coral)

**coral®**  
verwijdert vuil  
Tot 95% van het vuil  
in de eerste 6 stappen



**coral®**  
houdt vuil vast  
Unieke garens hebben  
het vermogen om vuil en  
water vast te houden



**65%**  
BESPARING  
in  
schoonmaakkosten

# SCHOONLOOPMATTEN

**forbo**

FLOORING SYSTEMS

Leverbaar uit voorraad :	CORAL CLASSIC 4701	CORAL CLASSIC 4721	CORAL CLASSIC 4727	CORAL CLASSIC 4730	CORAL CLASSIC 4751	CORAL CLASSIC 4774	CORAL BRUSH 5721
55 x 90 cm	X	X	X	X	X		
90 x 155 cm	X	X		X			
135 x 205 cm	X						
205 x 300 cm	X						
Op afsnijding - B 105 cm	X	X		X			
Op afsnijding - B 155 cm	X	X		X			X
Op afsnijding - B 205 cm	X	X		X		X	



# SCHOONLOOPMATTEN



## Deurmat QUICK TRIO

**ROMUS**<sup>®</sup>

QUICK TRIO is een uitzonderlijke schoonloopmat, uit 90% polypropyleen en 10% polyamide ingedeeld in drie banen. De eerste baan is een goed werkende polyamideborstel om het grove vuil af te schrapen. De tweede baan op basis van propyleenlussen, schraapt het ietwat fijnere vuil (zand...) af. De derde baan is een zone bestaande uit polyamide, die de vochtigheid absorbeert. Perfect los te plaatsen op de vloer in een matput. Plaats de mat niet buiten een matput, behalve als deze wordt vastgeplakt.

- Materiaal: Polypropyleen en polyamide 6.6
- Onderlaag: Latex 3 mm
- Klasse 31 - Gemiddeld commercieel gebruik
- Toepassing: Binnengebruik (kantoren, vergaderzalen, enz.)
- Functie: Schrapend en absorberend effect
- Brandklasse: Efl
- Op maat gesneden (minimum bestelhoeveelheid: 1 m op een vaste breedte van 2 m)

Art. Nr.	Kleur	Dikte	Breedte	Gewicht
R8870	Antraciet	13 mm	2 m	2,75 kg / m <sup>2</sup>
R8871	Bruin	13 mm	2 m	2,75 kg / m <sup>2</sup>



## Deurmat QUICK SCRAPEX

**ROMUS**<sup>®</sup>

QUICK SCRAPEX is een schoonloopmat voor frequent doorgangsverkeer en gebruik buitenshuis (eventueel ook binnenshuis). Gemaakt van een basis van geperforeerde 100% polypropyleen voor een optimale waterafvoer en borstelbanden van polyamide voor een krachtig schuureffect. Onderhoud: Regelmatig stofzuigen, en bij extreem vuil reinigen met water onder druk (geen stoom). Kan los geplaatst worden, vloer of matput.

- Materiaal: 100% polypropyleen
- Onderlaag: Latex
- Klasse 33 - Intensief gebruik
- Toepassing: Buiten- en binnengebruik (scholen, kantoorgebouwen, winkels, ziekenhuizen, banken...)
- Functie: Schraapt, drainerend effect
- Brandklasse: Efl
- Op maat gesneden (minimum bestelhoeveelheid: 1 m op een vaste breedte van 2 m)

Art. Nr.	Kleur	Dikte	Breedte	Gewicht
R8880	Grijs	13 mm	2 m	3,5 kg / m <sup>2</sup>
R8884	Antraciet	13 mm	2 m	3,5 kg / m <sup>2</sup>

**ROMUS**<sup>®</sup>

## Deurmat QUICKMAT-TILE



De QUICKMAT-TILE is een entreemat in de vorm van stroken. Sterk absorberend tapijt van polyamide omringd door smalle stroken polypropyleen met schrapend effect. Snel en makkelijk te plaatsen in matput. De rug is voorzien van zelfklevende zones die herpositionering toelaten. Bij beschadiging hoeft slechts een strook te worden vervangen. Dit nieuwe, zeer innovatieve concept wordt direct los geplaatst: zelfklevende zones op de backing van de tegels zorgen voor een zeer eenvoudige installatie. Een pijl aan de achterzijde van de strook geeft de legrichting aan om een gelijkmatig effect te verkrijgen. Bij zware belasting raden wij aan om de stroken met een acryllijm vast te lijmen zoals bij alle textiele tegels gebruikelijk is.

- Materiaal: Polyamide 6.6
- Onderlaag: Bitumen
- Klasse 33 - hoog commercieel gebruik
- Toepassing: Binnengebruik (scholen, kantoorgebouwen, winkels, ziekenhuizen, banken...)
- Functie: Schrapende en absorberende mat
- Brandklasse: Cfl-s1

Art. Nr.	Kleur	Dikte	Afmeting	Gewicht
R8550	Antraciet	+/- 13 mm	23 x 75 cm	5,7 kg / m <sup>2</sup>
R8551	Grijs	+/- 13 mm	23 x 75 cm	5,7 kg / m <sup>2</sup>

**QUICK-STEP**  
FLOOR DESIGNERS

## Deurmat



De Quick-Step deurmat past keurig in uw hal. De borstelende zones voorkomen dat zand en vuil uw huis binnendringen. Bovendien zorgt de mat ervoor dat natte voetsporen geen kans krijgen in uw hal. De deurmat past naadloos in een sterk aluminiumframe dat in de vloer verzonken ligt. De mat is gemakkelijk te plaatsen en te onderhouden. Kortom, een elegante en praktische oplossing.


Art. Nr.	afmeting (l x b x d)	gewicht/st
QSDOORMAT	746 mm x 434 mm x 12 mm	1,9 kg



## Kokosmat

Robuuste, snijvaste ruiggeschoren kokosmat. De hoge slijtvastheid en de maximale vuilopname maken dat dit product bij uitstek geschikt is voor entree's, hallen en andere veelbelopen in- en doorgangen. Makkelijk verwerkbaar in diverse maten en vormen. Deze voetmat is watervast, bestand tegen weersinvloeden en eenvoudig te onderhouden. Poolmateriaal: 100% coconut.

Art. Nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Dikte
BTB17 1	000 Natural	12 m	1 m	17 mm
BTB17 2	000 Natural	12 m	2 m	17 mm
BTB24 1	000 Natural	12 m	1 m	24 mm
BTB24 2	000 Natural	12 m	2 m	24 mm
BTB18_007 2	007 Zwart	12,5 m	2 m	18 mm
BTB18_007 1	007 Zwart	12,5 m	1 m	18 mm





## **ONDERVLOEREN**



## Ondervloer PE voor laminaatparket



Basis ondervloer van polyethyleenschuim. Dankzij zijn warmte- en geluidsisolerende eigenschappen uitermate geschikt als ondervloer voor laminaatparket.

- Werkt kleine oneffenheden in de ondervloer weg
- Uitstekende geluidsdempende eigenschappen
- Vormt dankzij zijn gesloten celstructuur een goede vochtbarrière
- Geschikt voor vloerverwarming
- Materiaal: PE-schuim
- Dichtheid: 20 kg/m<sup>3</sup>
- Contactgeluidvermindering: 18 dB

Art. Nr.	Dikte	m <sup>2</sup> / rol
116129	2 mm	25 m <sup>2</sup>



## Ondervloer PE/Alu voor laminaatparket



Basis ondervloer van polyethyleenschuim met alu-laag. Dankzij zijn warmte- en geluidsisolerende eigenschappen uitermate geschikt als ondervloer voor laminaatparket.

- Werkt kleine oneffenheden in de ondervloer weg
- Uitstekende geluidsdempende eigenschappen
- Vormt dankzij zijn gesloten celstructuur en de gebruikte PET-folie een zeer goede vochtbarrière
- Geschikt voor vloerverwarming
- Materiaal: PE/Alu
- Dichtheid: 20 kg/m<sup>3</sup>
- Contactgeluidvermindering: 18 dB

Art. Nr.	Dikte	m <sup>2</sup> / rol
114646	2 mm	12,5 m <sup>2</sup>



## Ondervloer Basic



Polyethyleenschuim zonder geïntegreerde vochtwerende laag.



## Ondervloer Basic Plus



Een goede en budgetvriendelijke basis voor ruimtes waar er niet veel wordt gelopen, zoals een slaapkamer of zolder.

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> /rol
QSUDLBP15	2 mm	15,5 m	0,94 m	15 m <sup>2</sup>



## Ondervloer Unisound



Ideaal voor plaatsen waar er veel wordt gelopen, zoals een woonkamer.

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> /rol
QS_UNISOUND	2 mm	15,79 m	0,94 m	15 m <sup>2</sup>



## Ondervloer Uniclic



Uniclic polyethyleenschuim zonder geïntegreerde vochtwerende laag.

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> /rol
POLYUNICLQS15	3 mm	12,5 m	1,2 m	15 m <sup>2</sup>



## Ondervloer Transitsound



Ideaal om het geluid dat de burens horen te verminderen en daardoor perfect voor een bovenverdieping of appartement.

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> /rol
QSUDLTRS15	2 mm	15 m	1 m	15 m <sup>2</sup>




## Ondervloer Silent Walk



De ideale ondervloer om het weerkaatsend geluid te verminderen dat veroorzaakt wordt door op de vloer te wandelen en daarom een goede oplossing voor de benedenverdieping. Ook de beste ondervloer voor vloerverwarming- en koeling. Gebruik deze ondervloer in combinatie met tape: NETAPE50.'

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> /rol
QSUDLSW7	2 mm	7 m	1 m	7 m <sup>2</sup>



## Ondervloer Thermolevel



De perfecte keuze voor plaatsing bovenop een bestaande tegelvloer of een zeer ongelijke vloer. Biedt ook extra isolatie.

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> /pak
QSUDTL9	5 mm	7,5 m	1,2 m	9 m <sup>2</sup>



## Ondervloer voor LVT Power Green

- Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethaan bindmiddel bevat
- Geadviseerde ondervloer voor Expert Connect LVT
- Enkel residentieel gebruik
- Betere geluidsisolatie ( $\Delta L_w=14$  dB met Expert Connect)
- Effent ongelijkheden in de vloeren (5 mm breed, 2 mm diep)
- Geschikt voor vloerverwarming en -koeling
- Biedt uitstekende dimensionale stabiliteit
- Niet geschikt voor bureaustoelen of intensief gebruik

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> / rol
344136	1,55 mm	10 m	1 m	10 m <sup>2</sup>



## Ondervloer voor LVT Flex Pro



- Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethaan bindmiddel bevat
- Geadviseerde ondervloer voor Expert Connect LVT
- Residentieel én commercieel gebruik
- Verbeterde geluidsisolatie ( $\Delta L_w=10$  dB met Expert Connect)
- Effent ongelijkheden in de vloeren (3 mm breed, 2 mm diep)
- Geschikt voor vloerverwarming en -koeling
- Biedt uitstekende dimensionale stabiliteit
- Geschikt voor bureaustoelen
- Geschikt voor veranda's
- Beschermfolie en drukgevoelige lijmlaag voor eenvoudige installatie
- Tijd- & kostenbesparend: zonder extra lijm en onmiddellijk beloopbaar
- Gemakkelijk & schone (de-)installatie zonder schade aan de dekvloer

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> / rol
3518	1,8 mm	6,5 m	1 m	6,5 m <sup>2</sup>





## Ondervloer voor rigid vinyl Transit



De Transit-ondervloer biedt een uitstekende geluidsreductie naar de aangrenzende kamers. De Transit-ondervloer is daarom ideaal voor vloeren op eerste verdiepingen en in appartementen.

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> /rol
QSVUDLTRANSIT15	2 mm	15,306 m	0,98 m	15 m <sup>2</sup>



## Ondervloer Comfort Underlay



Deze allround ondervloer helpt je bij het egaliseren van de bestaande ondergrond. De Comfort-ondervloer is geschikt voor elke kamer en absorbeert het geluid in combinatie met één van onze vinylvloeren.

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> /pak
QSVUDLCOMFORT15	1 mm	15,306 m	0,98 m	15 m <sup>2</sup>



## Ondervloer Heat Underlay



Deze ondervloer is geschikt voor kamers met direct zonlicht, zoals grote ramen tot op de grond. Ben je van plan om vloerverwarming of -koeling te plaatsen? Dan is onze Heat-ondervloer een uitstekende keuze. Bovendien biedt deze ondervloer een optimale geluidsreductie in de kamer in combinatie met één van onze vinylvloeren.

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	m <sup>2</sup> /pak
QSVUDLHEAT10	1,5 mm	10 m	1 m	10 m <sup>2</sup>

# ONDERVLOEREN - VINYL & LINOLEUM



## Ondervloer Forbo Click Underlay



Wij adviseren het gebruik van Forbo Click underlay bij de installatie van een Allura Click vloer. Deze ondervloer werd speciaal ontworpen als antislip, biedt een betere akoestiek en compenseert kleine onregelmatigheden in de ondergrond (vb. bij installatie op keramische tegels, houten vloeren, etc.).

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte
UNDERLAY	1,5 mm	10 m	100 cm



## Ondervloersysteem Quick-Fit



Forbo Quick-Fit is een 'droog' egalisatiesysteem bestaande uit 2 MDF panelen van 3 mm en 4 mm dikte die zijn voorzien van een klee laag. De panelen worden geschraapt over elkaar geplaatst en vervolgens kan hierop vinyl of linoleum worden verlijmd. Met name voor toepassing op kritische ondervloeren is het gebruik van het Quick-Fit systeem aangewezen. Om de geluidsdemping van het systeem te verhogen, en om kleine oneffenheden in de ondervloer op te vangen adviseren wij de Quick-Fit platen op de Forbo Alu-Foam ondervloer te plaatsen.

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	Per pak
MDF PLATEN	7 mm	120 cm	60 cm	3,6 m <sup>2</sup>



## Ondervloer Alu Foam



Forbo Alu Foam ondervloer voor Quick-Fit systeem en Marmoleum Click. Polypropyleen foam voorzien van een gemetalliseerde dampdichte folie aan de bovenzijde. De foam is voorzien van een overflap van 20 cm met een zelfklevende strip. Geluidsreductie i.c.m. Marmoleum Click  $\Delta Lw$  : 21 dB / i.c.m. Forbo Quick-Fit  $\Delta Lw$  : 23 dB.

Art. Nr.	Dikte	Lengte	Breedte	Gewicht
FOAM6666	4,5 mm	25 m	1 m	170 g/m <sup>2</sup>



## 100% synthetisch rubber ondertapijt Black magic

**Uzin Utz**  
BELGIË

Black Magic is een ondertapijt geproduceerd uit 100% SBR rubber. Bovenlaag: glasvezel versterkte rug. Middenlaag: 100% SBR rubber. Onderlaag: polyester non-woven. Het zware rubber ondertapijt creëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Black Magic draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Black Magic is geschikt voor huishoudelijk licht en zwaar projectgebruik.

- Stabiel en makkelijk verwerkbaar
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het tapijt
- Uitermate geschikt voor vloerverwarming
- Bovenlaag: Glasvezel versterkte non-woven
- Middenlaag: 100% SBR rubber
- Onderlaag : Polyester non-woven
- Type ondergrond: Houten draagvloer, vaste zandcementvloer, zwevende dekvloer

Art. Nr.	Afmeting	Dikte	Gewicht
68118	11 x 1,37 m	ca. 6 mm	ca. 3500 g/m <sup>2</sup>



## Naaldvilt ondertapijt zelfklevend Egalsoft & Egalsoft FR

**EGALSOFT**  
CARE FOR CARPETS

Egalsoft® is een uniek zelfklevend ondertapijt wat voorziet in een duurzame en eenvoudige installatie. De bovenlaag bestaat uit een PES non-woven vlies op een geïmpregneerd naaldvilt voor een stabiele basis voor de applicatie van lijm. De egaliserende onderlaag is voorzien van een zelfklevende antislip lijmlaag. Egalsoft® is geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.

- Opneembaar systeem zonder beschadiging van de basisvloer
- Zeer goed egaliserend vermogen
- Hoog indrukherstellend vermogen
- Verhoogd het comfort en gevoel van luxe
- Verlengt de levensduur van het tapijt
- Materiaal: naaldvilt
- Type ondergrond: Houten draagvloer, vaste zandcementvloer, zwevende dekvloer

Art. Nr.	Afmeting	Dikte	Gewicht
68240 - Egalsoft	22 x 1,37 m	ca. 6,5 mm	ca. 850 g/m <sup>2</sup>
68244 - Egalsoft FR*	22 x 1,37 m	ca. 6,5 mm	ca. 850 g/m <sup>2</sup>

\*Brandvertragend euroclass Bfl S1 & ASTM



## Zelfklevend ondertapijt - gerecycleerd polyurethaan schuim Wunderlays Easystick

best base

Wunderlays Easystick is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichtgewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van tapijt. Wunderlays Easystick is geschikt voor huishoudelijk gebruik, zoals woonkamer, slaapkamer, gang en trappen. En projectgebruik, zoals de entrée, restaurants, gangen, kamers en trappen. (De trappen altijd dubbelzijdig verlijmen.)

- Zeer hoog indrukstellend vermogen
- Licht in gewicht en makkelijk werkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Bovenlaag : Crêpe
- Middenlaag : Rebond polyurethaan schuim
- Onderlaag : Spunbond polipropyleen non-woven non-slip laag
- Type ondergrond: Houten draagvloer, vaste zandcementvloer, zwevende dekvloer

Art. Nr.	Afmeting	Dikte	Gewicht
037181	10 x 1,5 m	ca. 6 mm	ca. 1360 gr/m <sup>2</sup>



## Naaldvilt ondertapijt 100% synthetisch textiel Winner - Standaard Felt

Uzin Utz  
BELGIË

Geïmpregneerd snijvast naaldvilt ondertapijt voor een duurzame installatie. Het vilt bestaat uit vernadeld gerecyclede textielvezels geïmpregneerd met latex. Winner is geschikt voor huishoudelijk gebruik.

- Zeer goed egaliserend vermogen
- Goed indrukherstellend vermogen
- Zeer snijvast voor snelle en strakke verwerking
- Verlengt de levensduur van het tapijt
- Materiaal : naaldvilt
- Type ondergrond: Houten draagvloer, vaste zandcementvloer, zwevende dekvloer

Art. Nr.	Afmeting	Dikte	Gewicht
68220	35 x 2 m	ca. 6 mm	ca. 600 g/m <sup>2</sup>





## **PLINTEN & PROFIELEN**

# PLINTEN



NOËL & MARQUET  
DESIGN ELEMENTS

## PLINTEN



**FB1 WALLSTYL®**  
60 x 13 x 2000 mm  
**ART.NR. 3012612**  
34m



**FB2 WALLSTYL®**  
100 x 13 x 2000 mm  
**ART.NR. 3012613**  
20m



**FD1 WALLSTYL®**  
100 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000437**  
30m



**FD2 WALLSTYL®**  
110 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000438**  
26m



**FD2S WALLSTYL®**  
110 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3028380**  
26m



**FD7 WALLSTYL®**  
70 x 18 x 2000 mm  
**ART.NR. 3010220**  
34m



**FD11 WALLSTYL®**  
110 x 18 x 2000 mm  
**ART.NR. 3010225**  
22m



**FD15 WALLSTYL®**  
150 x 18 x 2000 mm  
**ART.NR. 3038146**  
16m



**FD15S WALLSTYL®**  
150 x 18 x 2000 mm  
**ART.NR. 3037453**  
16m



**FD20 WALLSTYL®**  
200 x 18 x 2000 mm  
**ART.NR. 3011974**  
12m



**FD21 WALLSTYL®**  
130 x 20 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000440**  
24m



**FD22 WALLSTYL®**  
130 x 18 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000441**  
24m



**FL1 WALLSTYL®**  
80 x 13 x 2000 mm  
**ART.NR. 3040932**  
42m



**FL1 FLEX WALLSTYL®**  
80 x 13 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000726**  
36m



**FL2 WALLSTYL®**  
120 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3013706**  
26m



**FL2 FLEX WALLSTYL®**  
120 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3016327**  
14m



**FL3 WALLSTYL®**  
55 x 17 x 2000 mm  
**ART.NR. 3004394**  
80m



**FL4 WALLSTYL®**  
150 x 20 x 2000 mm  
**ART.NR. 3013707**  
12m



**FL5 WALLSTYL®**  
100 x 20 x 2000 mm  
**ART.NR. 3028043**  
24m



**FL6 WALLSTYL®**  
19 x 12 x 2000 mm  
**ART.NR. 3004397**  
180m





**FL9 WALLSTYL®**  
100 x 8 x 2000 mm  
**ART.NR. 3003762**  
32m



**NIEUW**



**FL10 WALLSTYL®**  
50 x 8 x 2000 mm  
**ART.NR. 3040885**  
64m



**FL17 WALLSTYL®**  
170 x 18 x 2000 mm  
**ART.NR. 3041625**  
14m



**FO1 WALLSTYL®**  
120 x 15 x 2000 mm  
**ART.NR. 3013741**  
26m



**FT1 WALLSTYL®**  
38 x 13 x 2000 mm  
**ART.NR. 3012614**  
52m



**FT2 WALLSTYL®**  
58 x 13 x 2000 mm  
**ART.NR. 3012615**  
34m



**WT7 WALLSTYL®**  
22 x 16 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000309**  
100m



**WT8 WALLSTYL®**  
30 x 20 x 2000 mm  
**ART.NR. 3000310**  
80m



## EIGENSCHAPPEN

- De ideale combinatie voor elke vloerbedekking
- Waterbestendig en schokbestendig
- Polystyreen van hoge kwaliteit en volledig recycleerbaar
- Geprimerd voor de definitieve verflaag
- Ideaal voor het verbergen van kabels
- Bekroond met het milieumerk "Blauer Engel"



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)



**NOËL & MARQUET**  
DESIGN ELEMENTS

**OVERZET-  
PLINTEN**




**CF1 WALLSTYL®**  
110 x 22 x 2000 mm  
**ART.NR. 3015801**  
36m



**CF2S WALLSTYL®**  
110 x 22 x 2000 mm  
**ART.NR. 3038302**  
36m



**CF2 WALLSTYL®**  
110 x 22 x 2000 mm  
**ART.NR. 3027235**  
36m



**CF3 WALLSTYL®**  
120 x 22 x 2000 mm  
**ART.NR. 3027236**  
38m







NOËL & MARQUET  
DESIGN ELEMENTS



## AFWERKEN IN STIJL

### LAMINAAT



#### STANDAARDPLINT

240 x 1,2 x 5,8 cm  
Plaatsingsmethode: One4All -lijm of -clips

### VINYL



#### STANDAARDPLINT

240 x 5,8 x 1,2 cm  
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

### PARKET



#### PARKETPLINT

240 x 1,6 x 8 cm  
Plaatsingsmethode: One4All lijm of Track



#### KWADRANT

240 x 1,7 x 1,7 cm  
Plaatsingsmethode: One4All -lijm



#### KWADRANT

240 x 1,7 x 1,7 cm  
Plaatsingsmethode: One4All-lijm



#### KWADRANT

240 x 1,7 x 1,7 cm  
Plaatsingsmethode: One4All lijm



#### PARKETPLINT

240 x 1,4 x 7,7 cm  
Plaatsingsmethode: One4All -lijm of -track



#### PLUGGEN

24 verbindingen voor binnen- buitenhoeken+  
24 verbindingen voor recht stukken.



#### TRACK

240 x 0,8 x 2,7 cm



#### LARGO-PLINT

240 x 1,4 x 10 cm  
Plaatsingsmethode: One4All -lijm of -track



#### ONE4ALL LIJM

290 ml

### WAAROM KIEZEN VOOR QUICK-STEP®-PLINTEN EN -PROFIELEN?

- ✓ Perfect passende kleuren
- ✓ Krasbestendige toplaag
- ✓ Quick-Step®-garantie

# DEURDORPEL- & DILATATIEPROFIELEN




## Deurdorpelprofiel - halfbol 30 mm - geboord

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Halfbolle drempel
- Uitvoering: geboord

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R1043	Alu naturel	0,93 m	30 mm	1,7 mm
R1048	Alu naturel	2,70 m	30 mm	1,7 mm
R1188	RVS	2,70 m	30 mm	1,2 mm
R1013	Messing	0,93 m	30 mm	1 mm
R1018	Messing	2,70 m	30 mm	1 mm
R1059*	Alu titanium	2,70 m	30 mm	1,7 mm

\* Wordt geleverd met schoeven en pluggen



## Deurdorpelprofiel - halfbol 30 mm - zelfklevend

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Halfbolle drempel
- Uitvoering: 'Veritack' zelfklevend, vervuult de vloer niet

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R2043	Alu naturel	0,93 m	30 mm	1,7 mm
R2048	Alu naturel	2,70 m	30 mm	1,7 mm
R2003	RVS	0,93 m	30 mm	1 mm
R2008	RVS	2,70 m	30 mm	1 mm
R2013	Messing	0,93 m	30 mm	1 mm
R2049	Alu titanium	2,70 m	30 mm	1,7 mm



## Deurdorpelprofiel - halfbol 30 mm - geboord

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Halfbolle drempel
- Geleverd met schroeven en pluggen
- Display verpakking
- Uitvoering: geboord

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R301015	Alu naturel	0,93 m	30 mm	1,7 mm
R301003	RVS	0,93 m	30 mm	1 mm
R301008	Messing	0,93 m	30 mm	1 mm
R301014	Alu titanium	0,90 m	30 mm	1 mm



## Deurdorpelprofiel - halfbol 30 mm - zelfklevend

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Halfbolle drempel
- Geleverd in display verpakking
- Uitvoering: 'Veritack' zelfklevend, vervuult de vloer niet

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R301110	Alu naturel	0,93 m	30 mm	1,7 mm
R301102	RVS	0,93 m	30 mm	1 mm
R301106	Messing	0,93 m	30 mm	1 mm
R301260	Alu titanium	0,90 m	30 mm	1 mm



## Deurdorpelprofiel - halfbol 40 mm - geboord

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Halfbolle drempel
- Uitvoering: geboord

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R1246	Alu naturel	3,35 m	40 mm	2,4 mm
R1248	Alu naturel	2,70 m	40 mm	2,4 mm



## Deurdorpelprofiel - vlak 40 mm - geboord

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Extra vlakke drempel
- Beter visueel effect, geen niveauverschil
- Ideaal voor LVT
- Geleverd met schroeven en pluggen
- Uitvoering: geboord

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R1570	Alu naturel	0,9 m	40 mm	2 mm
R1572	Alu naturel	2,7 m	40 mm	2 mm
R1571	Alu titanium	0,9 m	40 mm	2 mm
R1573	Alu titanium	2,7 m	40 mm	2 mm

# DEURDORPEL- & DILATATIEPROFIELEN



## Deurdorpelprofiel - vlak 40 mm - zelfklevend

ROMUS®

- Extra vlakke drempel
- Beter visueel effect
- Uitvoering: zelfklevend

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R2570	Alu naturel	0,9 m	40 mm	2 mm
R2571	Alu titanium	0,9 m	40 mm	2 mm
R2573	Alu titanium	2,7 m	40 mm	2 mm



## Deurdorpelprofiel - halfbol 35 mm - zelfklevend

ROMUS®

- Halfbolle drempel
- Display verpakking
- Uitvoering: 'Veritack' zelfklevend, vervuult de vloer niet

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R2023	RVS	0,93 m	35 mm	1 mm



## Deurdorpelprofiel - halfbol 35 mm - geboord (Europees)

ROMUS®

- Geleverd met schroeven en pluggen
- Display verpakking
- Uitvoering: geboord en gefreesd
- Zeer geschikt voor intensief loopverkeer

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte
R301064	Alu naturel	0,93 m	35 mm



## Drempel

### PPS - hoogteverschil - geboord



- Afwerking tussen parket en minder hoge vloerbedekkingen (tapijt, PVC, linoleum)
- Uitvoering: geboord
- Hoogteverschil: 7-17 mm

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte
R1250	Alu naturel	0,9 m	44 mm
R1264	Alu naturel	2,7 m	44 mm
R1260	Alu goud	0,9 m	44 mm
R1265	Alu goud	2,7 m	44 mm
R1220	Alu titanium	0,9 m	44 mm
R1221	Alu titanium	2,7 m	44 mm



## Overgangsprofiel

### PPS - geboord



- Overgang tussen 2 vloeren van gelijke dikte of tot 3 mm niveauverschil
- Uitvoering: geboord
- Hoogteverschil: 7-17 mm

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte
R1256	Alu naturel	0,90 m	34 mm
R1274	Alu naturel	2,70 m	34 mm
R1270	Alu goud	0,90 m	34 mm
R1275	Alu goud	2,70 m	34 mm
R1224	Alu titanium	0,9 m	34 mm
R1225	Alu titanium	2,7 m	34 mm



## Randprofiel

### PPS - geboord



- Voor een perfecte afwerking van het parket langs de muur, plinten, openslaande deuren of om een tapijtomlijsting te maken
- Uitvoering: geboord
- Hoogteverschil: 7-17 mm

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte
R1294	Alu naturel	0,90 m	22 mm
R1284	Alu naturel	2,70 m	22 mm
R1285	Alu goud	2,70 m	22 mm
R1235	Alu titanium	2,70 m	22 mm

# DEURDORPEL- & DILATATIEPROFIELEN



## Dilatatieprofiel alu Vloer - rechte randen

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Uitvoering: dubbelzijdig zelfklevend

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R2806	Alu naturel	3,40 m	60 mm	4 mm
R2816	Alu naturel	3,40 m	80 mm	4 mm



## Dilatatieprofiel alu Vloer - afgeschuinde randen

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Speciale afgeschuinde randen, voor een betere toegankelijkheid voor wagentjes
- Speciaal voor ziekenhuizen
- Uitvoering: dubbelzijdig zelfklevend

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R2814	Alu naturel	3 m	100 mm	2,70 mm



## Aanloopprofiel PVC & lino

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Om aan PVC- of linoleumvloeren zonder rand te bevestigen en zo gemakkelijker met boodschappenwagentjes en rolstoelen erop te kunnen rijden
- Uitvoering: geboord

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R1931	Alu naturel	2,70 m	38 mm	3 mm



## Aanloopprefiel LVT

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Aanloopprefiel voor het stoppen van LVT-vloeren zonder aanslag met betere doorgang van voetgangers, winkelwagentjes of rolstoelen
- Uitvoering: geboord

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte
R1933	Alu naturel	2,7 m	43,5 mm	5 mm




## Linoprofiel Hoogteverschil

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Linoprofiel, voor het afwerken van PVC vloeren en linoleum
- Uitvoering: geboord en gefreesd

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R1908	Alu naturel	2,70 m	30 mm	3,5 mm



## Dilatatieprofiel Zelfklevend niveauverschil


**ROMUS**<sup>®</sup>

- Zelfklevend niveauverschil, om hoogteverschillen op te vangen tussen 2 verschillende vloeren
- Uitvoering: 'Veritack' zelfklevend, vervuult de vloer niet

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte
R2610	RVS	3 m	30 mm	4-9 mm
R2611	Bimetaal	3 m	30 mm	4-9 mm
R2614	RVS	3 m	40 mm	6-12 mm
R2615	Bimetaal	3 m	40 mm	6-12 mm



# DEURDORPEL- & DILATATIEPROFIELEN



## Dilatatieprofiel Zelfklevend niveauverschil

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Zelfklevend niveauverschil, om hoogteverschillen op te vangen tussen 2 verschillende vloeren
- Display verpakking
- Toepassing op o.a zwevend parket, tegelvloeren
- Uitvoering: 'Veritack' zelfklevend, vervuult de vloer niet

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogteverschil
R301178	RVS	0,93 m	30 mm	4-9 mm
R301182	Bimetaal	0,93 m	30 mm	4-9 mm
R301222	RVS	0,93 m	40 mm	6-12 mm
R301232	Bimetaal	0,93 m	40 mm	6-12 mm



## Overgangsprofiel Invisifix - 30 mm

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Invisifix overgangsprofiel voor afwerking tussen gelijke hoogtes
- Incl. pluggen voor onzichtbare bevestiging
- Uitvoering: onzichtbare bevestiging
- R301070\* : in displayverpakking

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogteverschil
R1070	Alu naturel	2,80 m	30 mm	5 mm
R301070*	Alu naturel	0,93 m	30 mm	5 mm



## Overgangsprofiel Invisifix - 38 mm

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Invisifix overgangsprofiel voor aansluitingen van hoogteverschillen tot 11 mm
- Incl. pluggen voor onzichtbare bevestiging
- Uitvoering: onzichtbare bevestiging
- R301084\* : in displayverpakking

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogteverschil
R1084	Alu naturel	2,80 m	38 mm	4-11 mm
R301084*	Alu naturel	0,93 m	38 mm	4-11 mm



## Trapneus - zacht pvc Te verlijmen

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Recht aflopend
- Voor residentieel gebruik, binnen
- Uitvoering: te verlijmen
- Materiaal: Zacht PVC

Art. Nr.	Kleur	Dikte	Lengte	Breedte
R3011.	Zwart	2,5 mm	3 m	44 mm
R3013	Grijs	2,5 mm	3 m	44 mm
R3051A	Zwart	2,5 mm	3 m	40 mm
R3053	Grijs	2,5 mm	3 m	40 mm
R3055	Choco bruin	2,5 mm	3 m	40 mm



## Trapneus Schuin antislip - zelfklevend

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Mini schuinaflopend
- Geleverd met zelfklevende zwarte inleg 19 mm
- Uitvoering: zelfklevend

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte
R23713	Alu naturel	3 m	40 mm	18 mm



## Trapneus

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Antislip trapneus met zwarte mini inleg geribbeld
- Hoogte: 20 mm
- Uitvoering: geboord

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R1460	Alu naturel	3 m	40 mm	3,9 mm



## Trapneus Renovatie - geboord



- Verfraaiing en bescherming
- Bedekt de bestaande vloerbekleding
- Uitvoering: geboord

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte
R15303	Alu naturel	3 m	44 mm	22 mm
R1531	Alu naturel	4 m	44 mm	22 mm



## Hoekprofiel Geboord



- Wordt geplaatst als afdekking van een dunne bekleding of aan de rand van een vloer
- Geleverd zonder schroeven
- Uitvoering: geboord

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte
R15103	Alu naturel	3 m	25 mm	20 mm



## Afsluitprofiel alu Tapijt - zelfklevend

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Zelfklevend afsluitprofiel op de plaats aanbrengen, de profielhoogte kan men aanpassen met behulp van een klopblok en een hamer
- Uitvoering: zelfklevend

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte	Dikte
R2068	Alu naturel	2,70 m	25 mm	13,5 mm
R2078	Alu goud	2,70 m	25 mm	13,5 mm



## Parketstop alu Geboord

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Voor een perfecte afwerking van parket en laminaat langs een muur, schuifpui of overloop naar een tegelvloer
- Hoogte: 7,2-8,2 mm
- Uitvoering: geboord

Art. Nr.	Materiaal	Lengte	Breedte
R1973	Alu naturel	2,70 m	15 mm



## Afsluitprofiel alu

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Afsluitprofiel om te verlijmen, voordat de plint wordt opgetrokken
- Materiaal: Alu
- Uitvoering: te verlijmen

Art. Nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Dikte
R2790	Alu naturel	2,70 m	22 mm	5 mm

# AFSLUITPROFIELEN



## PVC stopprofiel

**ROMUS**<sup>®</sup>

- PVC-plintprofiel te verlijmen
- Materiaal: PVC
- Uitvoering: Te verlijmen

Art. Nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte
R2077	Alu naturel	2,70 m	2,5 mm	19 mm



## Tapijstop PVC

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Hoogte: 19 mm
- Materiaal: PVC
- Uitvoering: zelfklevend

Art. Nr.	Kleur	Dikte	Lengte	Breedte
R2087	Alu naturel	4 mm	2,10 m	7 mm
R2117	Alu naturel	8 mm	2,10 m	11 mm



## Plint - harde PVC

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Steun en afwerking in 1 profiel
- Uitvoering: te verlijmen
- Materiaal: Harde PVC

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Dikte
R2457	2,50 m	100 mm	3 mm



## Plint - halfharde PVC Romuflex

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Homogeen profiel uit geëxpandeerde, geëxtrudeerde PVC
- Voor de afwerking tussen een muur- & vloerbekleding
- Soepele randen
- Betere dichtheid
- Past zich goed aan de vorm van de vloer en de muur aan
- Materiaal: Halfharde PVC

Art. Nr.	Kleur	Dikte	Lengte	Breedte
R2180	Zwart	3,8 mm	3 m	60 mm
R2181	Middelgrijs strandsteen	3,8 mm	3 m	60 mm
R2183	Beige zandkleurig	3,8 mm	3 m	60 mm
R2185	Sneeuwwit	3,8 mm	3 m	60 mm
R2186	Dondergrijs leisteen	3,8 mm	3 m	60 mm



## Binnenhoeksteun Te verlijmen

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Binnenhoeksteun voor plinten
- Radius 25 mm
- Materiaal: zacht PVC
- Uitvoering: te verlijmen

Art. Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte
R2191	2 m	20 mm	20 mm
R2192	2 m	32 mm	32 mm



## Hoekbeschermers Zelfklevend

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Bescherming van hoeken tegen stoten en beschadigingen in ziekenhuizen, openbare gebouwen, keukens
- Ook als afwerking van een wandbekleding bij een hoek
- Uitvoering: zelfklevend

Art. Nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte
R2667	Alu naturel	3 m	20 mm	20 mm
R2668	Alu naturel	2 m	20 mm	20 mm
R2717	Alu naturel	3 m	30 mm	30 mm
R2718	Alu naturel	2 m	30 mm	30 mm
R2677	Alu goud	3 m	20 mm	20 mm
R2687	RVS	3 m	30 mm	30 mm
R2688	RVS	2 m	30 mm	30 mm

# SCHROEVEN EN PLUGGEN



## Schroef

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Schroef, gefreesde bolle kop
- Doos van 200 stuks

Art. Nr.	Materiaal	Uitvoering	Lengte	Diameter
R94124	Koper	Kruisvormig	25 mm	3,5 mm
R94131	Nikkel	Gespleten	25 mm	3,5 mm
R94134	Nikkel	Kruisvormig	25 mm	3,5 mm



## Plug

**ROMUS**<sup>®</sup>

- Versterkt polyamide
- Voor Invisifix profielen
- Zakje van 20 pluggen, 5 pluggen per meter

Art. Nr.	Breedte
R94156	42 mm



## **DIVERSE TOEBEHOREN**





## Starterset LVT Expert Connect



Maak gebruik van deze starterset om uw luxe vinylvloeren te installeren. Deze set bestaat uit:

- Romus cutter R91280
- Romus aandrukwieltje R93170
- Romus zwaaihaak R93230
- LVT hamer
- 2 sets spacers
- 2 plintenwaaiers

Art. Nr.

STARTERSET



## Afstandhouder Spacer



Met de variabele afstandhouder creëert u ten allen tijde de juiste afstand tussen muur en vloer.

Art. Nr.

SPACER

Inhoud

4 stuks



## Plaatsingsset



De Quick-Step plaatsingsset bevat alles wat u nodig hebt om snel uw vloer (laminaat, parket en LVT) te plaatsen zonder beschadigen: een stootblok, aanpasbare afstandsblokjes (om voor geschikte uitzettingsvoegen te zorgen) en een trekijzer.

Art. Nr.

QSTOOLA



## Starterskit voor LVT



Plaats je vinylvloer op een gemakkelijke en professionele manier met de handige plaatsingstool en het snijmes.

- Inhoud set: mes, plaatsingstool en reinigingsproduct 1L

Art. Nr.

QSVSTARTKIT



## Plaatsingstool voor LVT



Op maat gemaakte plaatsingstool voor Quick-Step Vinyl vloeren. Snijdt nauwkeurig en veilig dankzij de extra bescherming van de hand. Gemakkelijk te gebruiken door zowel links- als rechtshandigen.

Art. Nr.

QSVTOOL

afmeting (l x b x d)

410 mm x 190 mm x 16 mm



## Snijmes voor LVT



Onbuigbaar professioneel mes met scherp concaaf lemmet om vinylvloeren nauwkeurig en met vaste hand te snijden. Heel handig voor het snijden van bochten en vormen. Standaard geleverd met 5 reservemesjes.

Art. Nr.

QSVKNIFE

afmeting (l x b x d)

275 mm x 113 mm x 50 mm



## Dweil



Een wasbare microvezeldoek voor gebruik met de Quick-Step Clean kit. U kunt de dweil droog of licht vochtig gebruiken.

Art. Nr.	Breedte
QSSPRAYMOP	115 mm



## Reinigingsproduct



Een speciaal ontwikkeld onderhoudsproduct om alle Quick-Step vloeren snel en effectief te reinigen.

Art. Nr.	liter
QSCLEANING1000	1 l
QSCLEANING2500	2,5 l



## Reinigings- & onderhoudsproduct voor vinylvloeren Monel



Reinigings- en onderhoudsproduct voor handmatig vloeronderhoud volgens de "zeep-film methode". Na grondige reiniging van de vloer, zorgt nadweilen met een vleugje Monel aan uw dweilwater voor een zeepfilm die stof actief vasthoudt en strepen op uw vloeroppervlakte voorkomt. Monel is zowel toepasbaar op Marmoleum, Novilon en Allura vinylvloeren.

Art. Nr.	Inhoud
MONEL1	1 L
MONEL10	10 L

Aanloopprofiel.....	94-95	Overgangsprofiel.....	93, 96
Afsluitprofiel.....	99	Parket.....	48-51
Afsluitprofiel alu.....	99	Parketstop alu .....	99
Afstandhouder .....	104	Plaatsingsset .....	104
Aluminiumpapier.....	23	Plaatsingstool voor LVT .....	105
Behangprofiel.....	24	Plafondlijsten .....	30-33
Binnenhoeksteun.....	101	Plinten .....	86-89
Deurdorpelprofiel .....	92	Plint PVC.....	101
Deurdorpelprofiel - halfbol .....	90-92	Plug .....	102
Deurdorpelprofiel - vlak .....	91-92	PVC stopprofiel .....	100
Deurmat.....	72-73	Randprofiel.....	93
Deuromlijstingen .....	39	Reinigings- & onderhoudsproduct voor vinylvloeren .....	106
Dilatatieprofiel .....	95-96	Reinigingsproduct.....	106
Dilatatieprofiel alu .....	94	Renovatievlies.....	4, 10
Drempel.....	93	Rozetten .....	38
Dweil.....	106	Schoonloopmatten .....	70-73
Elastic vlies 10/10 .....	23	Schroef .....	102
Elastische voegband.....	24	Snijmes voor LVT .....	105
Glasvlies.....	5-6	Starterset LVT .....	104
Glasweefsel .....	5, 7-9	Starterskit voor LVT .....	105
Hoekbeschermer.....	101	Tapijten .....	66-69
Hoekprofiel.....	98	Tapijtstop PVC.....	100
Jaloezieën .....	26-27	Trapneus .....	97-98
KlimaTec.....	22	Verlichtingprofielen.....	36-37
Kokosmat.....	74	Vinyl .....	63-64
Kurk.....	23	Vliesbehang.....	16-19
Laminaat.....	42-46	Vliesbehang overschilderbaar.....	12-14
Linoprofiel .....	95	Wandlijsten .....	34-36
LVT .....	52-60	Wandpanelen .....	39
Marmoleum.....	62	Zelfklevend ondertapijt.....	82
Naaldvilt ondertapijt .....	82-83	Zelfklevende netvliesband.....	24
Novilon .....	63		
Ondervloer .....	76-81		
Ondervloer PE voor laminaatparket .....	76		
Ondervloer PE/Alu voor laminaatparket.....	76		
Ondervloer voor LVT .....	79		
Ondervloer voor rigid vinyl .....	80		
Ondervloersysteem .....	81		

# NOTITIES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



### NON PAINT 1 | UITGAVE 06/2019

- Werkkledij & schoenen
- Persoonlijke bescherming
- Maskeren, protectie & tapes
- Schuurmateriaal
- Reinigingsmateriaal



### NON PAINT 2 | UITGAVE 01/2021

- Egalisatie- & uitvlakmiddelen voor vloeren
- Pleisters, plamuren & vulmiddelen
- Voeg- & lijmkiten
- Lijmen



### TOOLS 1 | UITGAVE 09/2019

- Verfrollen & borstels
- Verfemmers, blikken, roosters
- Plamuurmessen, spatels, schrapers
- Snijgereedschap
- Behangtafels, arolapparaten & tellers
- Diverse handgereedschappen



### TOOLS 2 | UITGAVE 03/2020

- Elektrisch gereedschap
- Ladders, trappen & steigers



### PAINT | UITGAVE 12/2019

- Verven & verfspecialiteiten
- Spuitbussen
- Chemische vloeistoffen
- Afbijt- & reinigingsmiddelen



### DECO | UITGAVE 06/2021

- Muur- & raambekleding
- Sierlijsten & -elementen
- Vloerbekleding
- Plinten & profielen



#### DE KEUZE VAN DE VAKMAN

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

[WWW.COPAGRO.BE](http://WWW.COPAGRO.BE) | [WWW.COPAGRO.NL](http://WWW.COPAGRO.NL)